

RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu

NOVÁ HYBRIDNÍ TRAVNÍ SEKAČKA
NOVÁ BENZÍNOVÁ TRAVNÍ SEKAČKA
ZAHRADNÍ NÁŘADÍ ONE+ EASY START
SORTIMENT ONE+
NOVÉ ROTAČNÍ KLADIVO
NOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

2016 BŘEZEN- ČERVENEC
**PROPAGAČNÍ
AKCE RYOBI**

#Hybrid i



Electric



Cordless

To nejlepší z obou světů.

Hybridnímu nářadí nikdy nedojde energie, takže můžete pracovat déle.

Máte práci na zahradě? Užijte si svobodu akumulátorového nářadí s akumulátorem Lithium+. Pokud se váš akumulátor vybit, přejděte na napájení ze sítě a pokračujte v práci. Hybridní technologie vám poskytuje maximální flexibilitu, jelikož si můžete vybrat zdroj napájení a můžete pokračovat dál a dál a dál...

Věděli jste, že...?

Hybridní řada Ryobi je také součástí systému ONE+, což znamená, že můžete napájet více než 40 různých druhů elektrického a zahradního nářadí stejným akumulátorem Lithium+.

#Hybrid i

Věnujte pozornost logu
na našem nářadí.

RLM18C36H225

OBJ. ČÍSLO: 5133002587



36 V HYBRIDNÍ TRÁVNÍ SEKAČKA, ŠÍŘKA ŘEZU 36 CM

Hybridní síťová a akumulátorová sekačka na trávu 36 V s napájením pomocí dvou 18 V akumulátorů Lithium+ 2,5 Ah nebo síťového kabelu

Šířka záběru 36 cm pro snadnou ovladatelnost po celé vaší zahradě
Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge
Sklopné rukojeti a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání
Konstrukce rukojeti Veribrae™

NOVINKA



Hybrid

VERIBRAE

Standardní výbava:

2x 18 V 2,5 Ah akumulátor,
nabíječka, mulčovací přípojka,
45 l vak na trávu

Napětí	36 V	Cena s DPH (Kč)
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu	
Mulčování	ano	12 290
Hmotnost vč. aku	16,1 kg	

RLM18X36H240

OBJ. ČÍSLO: 5133002589



36 V HYBRIDNÍ TRÁVNÍ SEKAČKA, ŠÍŘKA ŘEZU 36 CM

Hybridní síťová a akumulátorová sekačka na trávu 36 V s napájením pomocí dvou 18 V akumulátorů Lithium+ 2,5 Ah nebo síťového kabelu

Šířka záběru 36 cm pro snadnou ovladatelnost po celé vaší zahradě
Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge
Sklopné rukojeti a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání
Konstrukce rukojeti Veribrae™

NOVINKA



Hybrid

VERIBRAE

Standardní výbava:

2x 18 V 4,0 Ah akumulátor, nabíječka,
mulčovací přípojka, 45 l vak na trávu

Napětí	36 V	Cena s DPH (Kč)
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu	
Mulčování	ano	13 390
Hmotnost vč. aku	16,1 kg	

RLM18X40H240

OBJ. ČÍSLO: 5133002098



SEKAČKA NA TRÁVU 1300 W, ŠÍŘKA ŘEZU 33 CM

Výkonná 36 V technologie Lithium Fusion™ Ryobi.
Nabíjení s duálním 18 V, 4,0 Ah akumulátorem Lithium+
Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
Kovový nůž: 40 cm zajišťuje vynikající kvalitu sekání, mulčování a sběru
Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 mm do 70 mm
Výžínání okolo květinových záhonů s hřebenem na trávu EasyEdge™

Standardní výbava:

2x 18 V 4,0 Ah akumulátor,
nabíječka, mulčovací přípojka,
50 l vak na trávu



Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu	
Mulčování	Ano	11 900
Hmotnost vč. aku	19,2 kg	

RLM13E33S

OBJ. ČÍSLO: 5133002343



SEKAČKA NA TRÁVU 1300 W, ŠÍŘKA ŘEZU 33 CM

Výkonný motor 1300 W a šířka záběru 33 cm
5 poloh výšky rukojeti pro všechny uživatele
Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge
Nastavení výšky v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 60 mm
Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
Kapacita koše na trávu 35 l

Standardní výbava:

mulčovací záslepka



EASYEDGE

Příkon	1300 W	Cena s DPH (Kč)
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu	
Mulčování	Ano	3 190
Hmotnost	9 kg	

RLM53190S

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO: 5133002596



TECHNOLOGIE MOTORU SUBARU® 190 CM³
S ŘETĚZOVÝM ROZVODEM, ŠÍŘKA ŘEZU 53 CM

K DISPOZICI
OD KVĚTNA

Čistá technologie motoru
4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75 mm
Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání
Nárazníky chrání sekačku při řezání v blízkosti tvrdých povrchů

Standardní výbava:

mulčovací záslepka, systém
bočního výhozu



Motor	190 cm³	Cena s DPH (Kč)
Záběr	53 cm	
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem	13 900
Hmotnost	41 kg	



OBC1820B

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO: 5133002619



18 V AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ S ŘIDÍTKY

Výkonný 18 V akumulátor Lithium+ 4 Ah poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie. Vysoce výkonný 18 V motor poskytuje optimální výkon i pro ty nejnáročnější práce. 2 v 1 s 20 cm žací kotoučem z tvrdé oceli a vyměnitelnou žací hlavou. Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce. Řídítka s měkkým povrchem s regulací otáček pro delší dobu provozu.

Standardní výbava:

Tri-Arc, žací hlava se strunou 1,6 mm, řídítka, popruh na rameno



K DISPOZICI OD KVĚTNA

2-in-1

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Záběr nože / struny	20 / 30 cm	5 790
Průměr struny	1,6 mm	
Hmotnost vč. aku	4 kg	

RBC1226I

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO: 5133002506



1200 W ELEKTRICKÝ KŘOVINOŘEZ, ZÁBĚR NOŽE: 26 CM

Technologie SmartTool umožňuje zvlášť vysokou výkonnost příslušenství Expand-it™. 2 v 1: 26cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrdé oceli pro sekání tráv, malých keřů a lesního podrostu. 2 v 1: Šířka sečení 38 cm pro sekání vysoké husté trávy. Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu příslušenství Expand-it™ SmartTool, kloubových nůžek na živý plot, tyčové odvětvovací pily, prodlužovací hřídele, křovinořezu a fukaru.

Standardní výbava:

popruh, strunová hlava s pružinou



K DISPOZICI OD KVĚTNA

2-in-1

Přikon	1200 W	Cena s DPH (Kč)
Automatické nastavování délky struny	rázová hlava	3 590
Typ struny	2 x 1,5 mm vinutá	
Hmotnost	5,2 kg	

RBC30SBSC

OBJ. ČÍSLO: 5133002409



30 CM³ POWR LT2™ KŘOVINOŘEZ S CYKLO RUKOJETÍ

Dvoutaktní POWR LT2™ 30 cm³ motor poskytuje výjimečný poměr výkon: hmotnost. Čistá technologie motoru. Velký řezný záběr 46 cm / nůž: 26 cm pro rychlé provedení práce. 2 v 1: pružná strunová hlava ReelEasy™ s patentovaným systémem „Thread and Load“ pro rychlé podávání struny. 2 v 1: 26 cm ostrý, tvrdý kovový nůž Tri-Arc+™ pro čisté, výkonné a přesné řezání. Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™.

Standardní výbava: olej pro 2-taktní motory, strunová hlava ReelEasy™ se 6 m x 2,4 mm struny, klíč, cyklo rukojeť, Tri-Arc nůž, Vertebrae™ popruh



2-in-1

Motor	30 cm ³	Cena s DPH (Kč)
Výkon	1 k	5 590
Nádrž	0,42 l	
Hmotnost	7,1 kg	

RBC430SESD

OBJ. ČÍSLO: 5133002547




BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ A VYŽÍNAČ 30 CM³ S ERGONOMICKOU RUKOJETÍ

Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tahnou sílu pro až o 45 % snazší startování. Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej. 2 V 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrdého kovu pro výkonné a přesné sečení. Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny.

Standardní výbava:

Tri-Arc+ nůž, strunová hlava ReelEasy™ s 6 m struny, klíč, ergo rukojeť, popruh



Motor	30 cm ³	Cena s DPH (Kč)
Záběr	46 cm	7 130
Průměr struny	2,4 mm	
Hmotnost	6 kg	

RBC52FSBOS

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO: 5133002545



BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ A VYŽÍNAČ 52 CM³ SE SKLÁDACÍMI ŘIDÍTKY A PILOVÝM KOTOUČEM

Dvoutaktní POWR XT™ 52 cm³ motor. Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Již není potřeba tahat za šňůru. Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce. 3 V 1: Vysoká odolnost, výkonnost sečení a flexibilita s kotoučem Tri-Arc+™, řezným kotoučem a strunou Reel-Easy™. Vysoce odolný řezný kotouč s 26 zuby pro řezání hustých křovin a malých stromků.

Standardní výbava: dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m x 2,4 mm, klíč, řídítka a popruhy Vertebrae+™



K DISPOZICI OD DUBNA

3-in-1

Motor	52 cm ³	Cena s DPH (Kč)
Výkon	1,9 k	7 890
Nádrž	1,1 l	
Hmotnost	8,3 kg	

OES1813

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO: 5132002804



ONE+™ EASYSTART™ PRO STARTOVÁNÍ BENZÍNOVÉHO NÁŘADÍ STISKNUTÍM TLACÍTKA (VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY)

ONE+™ EasyStart™ zajišťuje snadné startování kompatibilního benzínového nářadí. Již není potřeba tahat za šňůru.

Standardní výbava:

1x 18 V 1,3 Ah akumulátor, nabíječka



K DISPOZICI OD KVĚTNA



Cena s DPH (Kč)
2 940

RLT1830H13

OBJ. ČÍSLO: 5133002102



18 V HYBRIDNÍ STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ŘEZU 30 CM

Nastavitelné šíře střihu: 25–30 cm pro maximální všestrannost
EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastříhování
Teleskopická tyč a plně nastavitelná přední rukojeť pro optimální pohodlí

Standardní výbava: 1x 18 V 1,3 Ah akumulátor, nabíječka, 1x strunová hlava s autom. nastavením struny



Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Záběr	25–30 cm	
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání	3 830
Hmotnost vč. aku	3,2 kg	

RLT4025

OBJ. ČÍSLO: 5133001207



400 W STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ŘEZU 25 CM

Lehký a výkonný 400 W motor
Inovativní váleček a otočné zadní držadlo pro vyžínání okrajů
Automatické podávání struny
Ergonomické madlo a teleskopická tyč

Standardní výbava: strunová hlava s automatickým podáváním 1,5 mm dvojí struny



Příkon	400 W	Cena s DPH (Kč)
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání	
Typ struny	2 x 1,5 mm vinutá	1 330
Hmotnost	2,3 kg	

RLT6030

OBJ. ČÍSLO: 5133002119



600 W STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ŘEZU 30 CM

Výkonný 600 W motor
Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžínáče jednoduchým nožním pedálem
Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější sekání
Integrovaný hák pro zavěšení na stěnu pro pohodlné uložení

Standardní výbava: hlava s automatickým podáváním struny



Příkon	600 W	Cena s DPH (Kč)
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání	
Typ struny	2 x 1,5 mm vinutá	1 990
Hmotnost	3,5 kg	

RLT8038

NOVINKA


OBJ. ČÍSLO: 5133002502



ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ 800 W, ŠÍŘKA ŘEZU 38 CM

Výkonný 800 W motor zajišťuje skvělou výkonnost sečení
Velká šířka záběru 38 cm pro rychlé provedení práce
Konstrukce s děleným hřídelem pro snadnou přepravu a skladování
Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti, komfortní použití

Standardní výbava: popruh na rameno



Příkon	800 W	Cena s DPH (Kč)
Automatické nastavování délky struny	rázová hlava	
Typ struny	kroucená 2 x 1,5 mm	2 890
Hmotnost	4,6 kg	

RLT26C

OBJ. ČÍSLO: 5133002354


26 CM³ POWR LT2™ STRUNOVÁ SEKAČKA S ERGO RUKOJETÍ

2-taktní PoWR LT2™ 26 cm³ motor poskytuje skvělý poměr výkon: hmotnost
Čistá technologie motoru
Velký 43 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
ProCut™ řezná hlava pro rychlé doplnění struny

Standardní výbava: ProCut™ řezná hlava, klíč, D-rukojeť



Motor	26 cm ³	Cena s DPH (Kč)
Koňská síla	0,9 k	
Nádrž	0,25 l	3 690
Hmotnost	4 kg	

RLT430CESD

OBJ. ČÍSLO: 5133002546


30 CM³ STRUNOVÁ SEKAČKA S ERGO RUKOJETÍ

Čtyřdobý motor POWR LT4™ 30 cm³
Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu pro až o 45 % snazší startování
Dělený hřídel: kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™
Záběr 43 cm s duální strunou HD 2,4 mm

Standardní výbava: Žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, ergo rukojeť



Motor	30 cm ³	Cena s DPH (Kč)
Koňská síla	1 k	
Nádrž	0,35 l	6 400
Hmotnost	5,6 kg	

RHT1855R40

OBJ. ČÍSLO: 5133002111



18 V PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY 55 CM

Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím momentem
Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55 cm diamantem
broušenými lištami
Může řezat velké větve díky 22 mm šířce stříhu a funkci pily
Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování

Standardní výbava:

1x 18 V 4,0 Ah akumulátor, nabíječka,
HedgeSweep™ příslušenství, ochranné pouzdro na lištu



Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Počet otáček	2700 ot./min	
Délka pilového plátku	55 cm	
Hmotnost bez aku	3,42 kg	
		6 790

RHT1850XLI

OBJ. ČÍSLO: 5133001626



18 V AKU PLOTOSTŘIH S DLOUHÝM DOSAHEM,
DÉLKA LIŠTY 50 CM

Výkonná hlava nastavitelná do čtyřech poloh a otočná
zadní rukojeť pro optimální dosah při všech druzích řezání
Centrální umístění spínače pro snadné ovládání i v
prodlouženém stavu
HedgeSweep™ příslušenství pro snadné
odstraňování odřezků

Standardní výbava:

1x 18 V 1,3 Ah akumulátor, nabíječka,
HedgeSweep™, pouzdro na lištu



Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Max. kapacita řezání	16 mm	
Počet otáček	2400 ot./min	
Hmotnost vč. aku	3,73 kg	
		3 919

RPP182015

OBJ. ČÍSLO: 5133002575



18 V PILA S TELESKOPICKOU TYČÍ, DÉLKA LIŠTY 20 CM

20 cm lišta a řetěz Oregon
Vysoký krouticí moment s rychlostí řetězu 5,5 m/s
Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 m
15° náklon řezné hlavy pro snadné přežívání
a lepší kontrolu
Automatické mazání lišty a řetězu pro nepřetržitě řezání

Standardní výbava:

1x 18V 1,5 Ah akumulátor, nabíječka,
olej na lištu a řetěz, škrabka, popruh



Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Délka lišty	20 cm	
Rychlost řetězu	5 m/s	
Hmotnost vč. aku	3,9 kg	
		4 900

RHT25X60RO

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO: 5133002549



BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 25,4 CM³,
KOMPATIBILNÍ S EASYSTART

PoWR XT™ Kompaktní motor
Čistá technologie motoru
Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování,
není potřeba tahat za šňůru
Deflektor HedgeSweep umožňuje snadné
odstraňování ostříhaného materiálu

Standardní výbava: –



Motor	25,4 cm³	Cena s DPH (Kč)
Délka pilového plátku	60 cm	
Max. kapacita řezání	32 mm	
Typ kotouče / plátku	Laserem vyřezávané, broušené diam.	
		5 790

RHT4245

OBJ. ČÍSLO: 5133001809



420 W ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH,
DÉLKA LIŠTY 45 CM

Lehká konstrukce, snadné použití
Nůž se dvěma břity, lepší výkon
45 cm lišta s diamantovým práškem pro odolnost
Přední držadlo se spínačem pro větší pohodlí

Standardní výbava: pouzdro na lištu



Příkon	420 W	Cena s DPH (Kč)
Max. kapacita řezání	18 mm	
Počet otáček	1500 ot./min	
Hmotnost	2,7 kg	
		1 490

RHT7565RL

OBJ. ČÍSLO: 5133002125



750 W ELEKTRICKÝ PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY 65 CM,
ŠÍŘE STŘIHU 34 MM

65 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují
vysokou kvalitu stříhu
Může řezat velké větve díky 34 mm šířce
stříhu a funkci pily
Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému
zablokování
Příslušenství Hedgesweep™ pro snadné
odstraňování odřezků

Standardní výbava:

HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu



Příkon	750 W	Cena s DPH (Kč)
Typ kotouče / plátku	Laserem vyřezávané, broušené diam.	
Tochra na lišt	Ano	
Hmotnost	4,4 kg	
		3 290

R18PDBL-LL25S

OBJ. ČÍSLO: 5133002441



18 V BEZKOMUTÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Bezkomutátorový motor je elektronicky řízený za účelem optimalizace účinnosti z důvodu prodloužení doby provozu na jedno nabití až o 40 % Elektronická regulace výkonosti zajišťuje až o 20 % vyšší výkonež u komutátorových vrtaček Bezkomutátorový motor se při běhu méně zahřívá a jeho životnost je 10krát delší než u komutátorových vrtaček Nastavení řízení kroutícího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem LED osvětluje pracovní oblast

NOVINKA

BRUSHLESS
ONE+

Standardní výbava:

2x 2,5 Ah Lithium-Ion aku,
nabíječka (100 min), taška

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Max. moment	60 Nm	8 290
Skličidlo	13 mm	
Nastavení momentu	10	

R18DDBL-LL25S

OBJ. ČÍSLO: 5133002440



18 V BEZKOMUTÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK

Bezkomutátorový motor je elektronicky řízený za účelem optimalizace účinnosti z důvodu prodloužení doby provozu na jedno nabití až o 40 % Elektronická regulace výkonosti zajišťuje až o 20 % vyšší výkonež u komutátorových vrtaček Bezkomutátorový motor se při běhu méně zahřívá a jeho životnost je 10krát delší než u komutátorových vrtaček Nastavení řízení kroutícího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem LED osvětluje pracovní oblast

NOVINKA

BRUSHLESS
ONE+

Standardní výbava:

2x 2,5 Ah Lithium-Ion aku,
nabíječka (100 min), taška

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Max. moment	60 Nm	7 670
Skličidlo	13 mm	
Nastavení momentu	10	

RCD18-LL25S

OBJ. ČÍSLO: 5133002214



18 V 2-RYCHLOSTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

Rychloupínací skličidlo pro snadnou výměnu příslušenství Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru 13 mm skličidlo 2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací 24 stupňové nastavení momentu Magnetický držák bitů LED světlo Měkká spoušť, přepínač otáček pro pohodlnou obsluhu GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení

ONE+


Standardní vybavení: 2x 2,5 Ah Lithium-Ion aku,
nabíječka (60 min), 1x oboustranný šroubovací bit, taška

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Nastavení momentu	27	5 090
Max. průměr vrtání-dřevo/ocel	38 / 13 mm	
Hmotnost vč. akumulátoru	1,67 kg	

R18SDS-0

OBJ. ČÍSLO: 5133002305



18 V SDS+ KOMBI KLADIVO (PNEUMATICKÉ)

4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s přiklepem, vrtání bez přiklepu, sekání, nastavení polohy sekáče) 7 Funkce sekáče ideální pro aplikace jako např. snadné odstraňování dlaždic Bezpříklepové nastavení ideální pro vrtání otvorů do dřeva, kovu a dlaždic Nastavitelné otáčky, normální a zpětný chod pro plnou kontrolu Zabudované LED světlo

ONE+


Standardní výbava:

bez aku a nabíječky

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Počet úderů	0–5000 ú./min	3 490
Energie přiklepu	1,3 J	
Max. průměr vrtání do dřeva / oceli / zdiva	16 / 13 / 16 mm	

RID1801M

OBJ. ČÍSLO: 5133001168



18 V RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Bezklíčové upínání nářadí 6,35 mm Rázový mechanismus na šroubování dlouhých šroubů Přední pohon z litiny pro dlouhou životnost Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru

Standardní vybavení:

1x rázový bit, 1x 5/8 adaptér, krabice,
bez baterie a nabíječky


ONE+

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Max. moment	220 Nm	2 190
Počet otáček bez zatížení	3200 ot./min	
Hmotnost vč. akumulátoru	1,63 kg	

RRS1801M

OBJ. ČÍSLO: 5133001162



18 V ŠAVLOVÁ PILA

Univerzální pila pro řezání různých materiálů Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu Variabilní elektronika rychlosti a brzda Délka zdvihu 22 mm Antivibrační technologie Nastavitelná patka pro delší životnost plátku

ONE+


Standardní vybavení:

1x pilový plátek na dřevo,
1x pilový plátek na kov

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Max. kapacita řezání – dřevo	180 mm	1 790
Délka zdvihu	22 mm	
Hmotnost vč. akumulátoru	2,33 kg	

R18CS-0

18 V OKRUŽNÍ PILA ONE+

Vysoce kvalitní 165 mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu

Výkonný 18 V motor poskytuje 4700 ot/min pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů. Působivá hloubka řezu 52 mm při 90° a 36 mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí. Otočná přípojka pro odvod pilin pomáhá udržet čaru řezu čistou a po připojení vysavače vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí.



Standardní vybavení: 1x 165 mm TCT kotouč (24-zubů), paralelní vodičko, bez aku a nabíječky

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Průměr kotouče	165 mm	3 190
Průměr vřetena	16 mm	
Hmotnost vč. akumulátoru	2,8 kg	

OBJ. ČÍSLO: 5133002338



R18AG-0

18 V ÚHLOVÁ BRUSKA, 115 MM

Třípolohová rukojeť pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání. Dvoustupňový nearetovatelný spínač pro větší ochranu uživatele bránící náhodnému spuštění. Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí. Aretace vřetena pro snadnou výměnu příslušenství.

Standardní vybava: brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, postranní rukojeť, bez aku a nabíječky



Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Průměr hřídele	22 mm	1 590
Počet otáček bez zatížení	7500 ot./min	
Hmotnost vč. aku	2,58 kg	

OBJ. ČÍSLO: 5133001903



R18B-0

18 V AKUMULÁTOROVÁ LEŠTÍČKA

Ideální pro nanášení leštidla a vosku při údržbě lakovaného povrchu vašeho vozidla.

Také skvělý na lodě, dřevěný nábytek a podlahy.

Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez vírů.

Výkonný motor poskytuje 2500 kmitů za minutu, čímž zajišťuje optimální výkonnost během delšího používání.

Dokončete svoji zakázku rychle s plnohodnotným 254 mm leštícím aplikátorem a kotoučem.



Standardní vybava: 1x elastický talíř pro běžné leštění, 1x elastický talíř pro leštění do vysokého lesku, bez aku a nabíječky

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Průměr oscilační dráhy	12,5 cm	1 890
Oscilační frekvence	2500 1/min	
Hmotnost bez aku	1,97 kg	

OBJ. ČÍSLO: 5133002465



R18F-0

18 V VENTILATOR

8 nastavitelných poloh pro nasměrování vzduchu v různých směrech.

Různé možnosti zavěšení pro maximální univerzálnost.

2100 ot/min pro max. proudění vzduchu nebo

1400 ot/min pro delší a tišší provoz.

Doba provozu až 18 hodin s RB18L50 vám umožní celodenní (nebo celonoční) používání na jedno nabití.

Standardní vybava: bez aku a nabíječky



K DISPOZICI OD DUBNA

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Rychlost	2100 / 1400 ot./min	1 690
Hmotnost vč. akumulátoru	1,56 kg	

OBJ. ČÍSLO: 5133002612



R18ALF-0

18 V SKLOPNÉ PROSTOROVÉ SVĚTLO

20 vysoce výkonných LED produkuje světelný tok až 850 lumenů.

Může stát, viset nebo se naklopit téměř kamkoliv, abyste vy měli obě ruce volné na práci v jasně osvětleném prostředí.

Dlouhá doba chodu až 360 minut s RB18L40

2 samostatné sady LED, takže se můžete rozhodnout, zda chcete zapnout polovinu světla, nebo všech 20 LED na plný výkon CCT (korelovaná barevná teplota) na úrovni 5700 K znamená, že zdroj vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší a snadnější viditelnosti osvětlených předmětů.



Standardní vybavení: bez baterií a nabíječky

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
CCT – korelovaná barevná teplota	5700 K	2 090
CRI – index barevného podání	80	
Hmotnost vč. akumulátoru	1,06 kg	

OBJ. ČÍSLO: 5133002304



R18ALH-0

18 V HYBRIDNÍ PROSTOROVÉ SVĚTLO

Prostorové světlo s dvojitým výkonem funguje se všemi 18V akumulátory Ryobi ONE+ nebo se síťovou prodlužovací šňůrou.

LED s doživotní životností a výkonem 25 W poskytuje světelný tok až 2000 lumenů.

Otáčení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost.

Kompaktní konstrukce a integrovaná rukojeť pro snadné přenášení a uložení.

Až 240 minut provozu jako akumulátorové světlo.

Standardní vybavení: bez baterií a nabíječky



Hybrid

Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
CCT – korelovaná barevná teplota	6000 K	2 390
CRI – index barevného podání	74	
Hmotnost vč. akumulátoru	1,9 kg	

OBJ. ČÍSLO: 5133002339



ZAKOUPENÍ PRVNÍHO ONE+ NÁŘADÍ JE POUZE ZAČÁTEK...

1 Jak začít...

Zakupte nářadí a rozšiřujte Váš sortiment za méně peněz. Při nákupu dalšího nářadí už netřeba zakoupit další baterii a nabíječku, tak můžete ušpřit hodně peněz, není potřeba kupovat další...

2 Široká nabídka...

One Plus™ systém je jedinečná řada nářadí, ve kterém jeden akumulátor a jedna nabíječka může být použita s téměř padesáti druhy elektrického ručního a zahradního nářadí. Zakupte nářadí v době, kdy to potřebujete a tak se odstraní navýšení výdajů za kupování akumulátorů a nabíječek s každým nářadím zvlášť.



RCD1802-LL13X

OBJ. ČÍSLO: 5133002063



18 V 2-RYCHLOSTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

13 mm sklíčidlo
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru
Rychloupínací sklíčidlo pro snadnou výměnu příslušenství
2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací
24 stupňové nastavení momentu
Magnetický držák bitů
LED světlo
Měkká spoušť, přepínač otáček pro pohodlnou obsluhu
GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení

Standardní vybavení:

2x 1,3 Ah Lithium-Ion aku, nabíječka (45 min), 100 ks příslušenství



Napětí	18 V	Cena s DPH (Kč)
Max. krouticí moment	50 Nm	
Max Max. průměr vrtání; fa / acél / falazat	38 / 13 / 13 mm	4 900
Hmotnost akumulátorral	1,67 kg	

R18CK2B-LL13S

OBJ. ČÍSLO: 5133002062



18 V POWERSET

RCD1802 18 V vrtačka/šroubovák
RID1801M 18 V rázový utahovák
2x 1,3 Ah lithium-ion akumulátor
Nabíječka
Taška



Cena s DPH (Kč)

8 920

R18CK2E-LL15S

OBJ. ČÍSLO: 5133002196



18 V POWERSET

LCD1802 18 V příklepová vrtačka
R18AG 18 V úhlová bruska
2x 1,5 Ah Lithium-Ion aku
Nabíječka
Taška



Cena s DPH (Kč)

7 990

R18CK3C-LL99S

OBJ. ČÍSLO: 5133002403



18 V POWERSET

RCD1802 18 V vrtačka / šroubovák
R18JS 18 V přímočará pila
R18AG 18 V úhlová bruska
1x 4,0 Ah Lithium-Ion a 1x 1,5 Lithium-Ion aku
Nabíječka
Taška



Cena s DPH (Kč)

9 190

R14DDE-LL15S

OBJ. ČÍSLO: 5133001900



14,4 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK S E-TORQUE CONTROL

Elektronická kontrola nastavení momentu
20 stupňové nastavení momentu
LED světlo pro práci v tmavých prostorách
3 stupňový ukazatel stavu nabití
Dvoustupňový s volnoběžnými otáčkami až 1450/min pro rychlejší provedení práce
Technologie akumulátoru Lithium+ poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší výdrž než naše předchozí lithiové akumulátory
Měkká spoušť, přepínač otáček a zámek akumulátoru pro pohodlnou obsluhu

Standardní vybavení:

2x 1,5 Ah Lithium+ aku, nabíječka, 1x oboustranný šroubovací bit, taška



Napětí	14,4 V	Cena s DPH (Kč)
Max. moment	45 Nm	4 730
Skříčidlo	13 mm	
Hmotnost vč. akumulátoru	1,62 kg	

R12SD-L13S

OBJ. ČÍSLO: 5133002322



12 V ŠROUBOVÁK

12 V Lithium-Ion vrtačka/šroubovák poskytuje optimální výkon a kompaktní rozměr
Výkonný šroubovák s 25 Nm momentem
22 stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování
LED osvětlení
Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod

Standardní vybavení: 1x 1,3 Ah Lithium+ aku, nabíječka, 1x oboustranný šroubovací bit, taška



Napětí	12 V	Cena s DPH (Kč)
Kapacita sklíčidla	10 mm	2 390
Max. průměr vrtání do dřeva / oceli	22 / 7 mm	
Hmotnost vč. aku	1,1 kg	

R12DD-L13S

OBJ. ČÍSLO: 5133001800



12 V 2-RYCHL. VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

Kompaktní a lehká konstrukce
10 mm rychloupínací sklíčidlo
22 stupňové nastavení momentu
LED osvětlení
Ukazatel stavu nabití

Standardní vybavení:

1x 1,3 Ah Lithium+ aku, nabíječka, 1x oboustranný šroubovací bit, taška



Napětí	12 V	Cena s DPH (Kč)
Max. moment	30 Nm	3 119
Skříčidlo	10 mm	
Hmotnost vč. akumulátoru	1,02 kg	

RRS12011L

OBJ. ČÍSLO: 5133001160



12 V MULTIFUNKČNÍ PILA

2-v-1, pila s měnitelnou polohou plátku, buď šavlová pila nebo přímocará, tvoří ideální nářadí pro řadu aplikací
Variabilní rychlost pro přesnou práci během všech aplikací
LED světlo na osvětlení místa práce
Ukazatel stavu nabití
Bezpečný vypínač, zabránění náhodnému zapnutí

Standardní vybavení:

1x 1,3 Ah Lithium+ aku, nabíječka
(60 min), 1x plátek na kov,
1x plátek na dřevo,
1x plátek do přímocarých pil, taška



Napětí	12 V	Cena s DPH (Kč)
Délka zdvihu	13 mm	3 569
Otáčky	3200 ot./min	
Hmotnost vč. akumulátoru	1,17 kg	

R4SD-13C

OBJ. ČÍSLO: 5133001961



4 V KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

Dodávané příslušenství 1x Hex4 a 1x PZ2 je ideální pro demontování nábytku
Utahovací moment až 5 Nm
Až 92 šroubů na jedno nabití
Superjasné LED pracovní světlo pro osvětlení pracovní plochy
Rychlá a snadná výměna bitů díky šestiúhelníkovému sklíčidlu
Zabudovaný akumulátor

Standardní vybavení: nabíječka, 1x Hex4 a 1x PZ2 šroubovací bit ideální pro práci se sektorovým nábytkem



Napětí	4 V	Cena s DPH (Kč)
Max. moment	5 Nm	1 239
Otáčky	180 ot./min	
Hmotnost vč. akumulátoru	0,4 kg	

CSD4107BG

OBJ. ČÍSLO: 5133000139



4 V ŠROUBOVÁK

12 stupňové nastavení momentu
LED osvětlení pro práci v tmavých prostorách
Velký spínač pro zvýšený komfort
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
Secure QuickChange™ - bezpečné rychlovyměnitelné sklíčidlo s automatickou aretací hřídele pro výměnu bitů jednou rukou
Zabudovaný akumulátor

Standardní vybavení: 6 ks set bitů, nabíječka, taška



Napětí	4 V	Cena s DPH (Kč)
Max. moment	5 Nm	1 329
Otáčky	180 ot./min	
Hmotnost vč. akumulátoru	0,47 kg	

RSDS680-K

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO: 5133002444


ROTAČNÍ (PNEUMATICKÁ) PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 680 W SDS+

680 W motor poskytuje otáčky 0–2000 ot/min a 0–5000 rázů za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 22 mm ve své třídě
4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s přiklepem, vrtání bez přiklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)
Funkce sekáče ideální pro použití, jako je snadné odstraňování dlaždic
Bezpříklepové nastavení ideální pro vrtání otvorů do dřeva, kovu a dlaždic



Standardní vybava: přídavná rukojeť otáčena až o 360°, hloubkový doraz, 13 mm sklíčidlo, 1x 6 mm bit

Příkon	680 W	Cena s DPH (Kč)
Energie úderu	2,1 J	3 650
Max. průměr vrtání-dřevo / ocel / zdivo	22 / 13 / 22 mm	
Hmotnost	2,72 kg	

RSDS800-K

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO: 5133002463


ROTAČNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 800 W SDS+

800 W motor poskytuje otáčky 0–1450 ot/min a 0–5000 rázů za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 28 mm ve své třídě
4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s přiklepem, vrtání bez přiklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)
Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku



Standardní vybava:

přídavná rukojeť otáčena až o 360°, hloubkový doraz, 1x 6 mm bit

Příkon	800 W	Cena s DPH (Kč)
Energie úderu	3 J	3 670
Max. průměr vrtání-dřevo / ocel / zdivo	32 / 13 / 28 mm	
Hmotnost	3,44 kg	

RPD500-G

OBJ. ČÍSLO: 5133001832


500 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Standardní vybavení: přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz

Příkon	500 W	Cena s DPH (Kč)
Otáčky	3000 ot./min	1 510
Sklíčidlo	13 mm	
Hmotnost	1,6 kg	

RPD680-K

OBJ. ČÍSLO: 5133002016


680 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Variabilní elektronika rychlosti, pravý / levý chod
Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele



Standardní vybavení: přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz

Příkon	680 W	Cena s DPH (Kč)
Max. počet úderů	0–51000 ú./min	1 960
Otáčky 1.st.	0–3000 ot./min	
Hmotnost	1,7 kg	

RPD1010-K

OBJ. ČÍSLO: 5133002058


1010 W 2-RYCHL. PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
Kovová převodovka
Jednoobjímkové kovové sklíčidlo, aretace hřídele
2 rychlosti
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Standardní vybavení: přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz

Příkon	1010 W	Cena s DPH (Kč)
Otáčky 1.st./2.st.	0–1200 / 0–3200 ot./min	2 760
Sklíčidlo	13 mm	
Hmotnost	3,05 kg	

RPD1200-K

OBJ. ČÍSLO: 5133002067


1200 W 2-RYCHL. PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
Kovová převodovka
Kovové sklíčidlo, aretace hřídele
2 rychlosti
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Standardní vybavení: přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz

Příkon	1200 W	Cena s DPH (Kč)
Počet příklepů 1.st. / 2.st.	0–19200 / 0–51200 ot./min	3 290
Otáčky 1.st.	0–1200 / 0–3200 ot./min	
Hmotnost	3,15 kg	

RAK59SD

OBJ. ČÍSLO: 5132002251

59 KS SADA VRTÁKŮ A ŠROUBOVACÍCH BITŮ

- 37x 25 mm šroubovací bit
- 15x 50 mm šroubovací bit
- 1x 60 mm magnetický držák bitů
- 5x nástrčkové klíče
- 1x šroubovák ráčnový



Cena s DPH (Kč)

790

RAK40RM

OBJ. ČÍSLO: 5132002264

40 KS SADA VRTÁKŮ A ŠROUBOVACÍCH BITŮ

- 5x vrták na kov Ø2, 3, 4, 5, 6 mm
- 3x vrták do kamene Ø4, 5, 6 mm
- 3x vrták do dřeva Ø4, 5, 6 mm
- 22x 25 mm šroubovací bit
- 25 mm: SL 4,5,6,7,mm
- 25 mm: PH1 x1, PH2 x2, PH3 x1
- 25 mm: PZ1 x1, PZ2 x4, PZ3 x1
- 25 mm: T10, T15, T20 x1, T25 x2, T27 x2, T30 x1
- 3x nástrčkové klíče Ø5, 6, 7, 8 mm
- 2x magnetický držák bitů Ø10 mm, 60 mm
- 2x adaptér 1/4" 6 mm, 3/8 10 mm



Cena s DPH (Kč)

590

RAK07SB

OBJ. ČÍSLO: 5132002252

7 KS SADA PLOCHÝCH VRTÁKŮ

- 7x ploché vrtáky: 1x 10 mm, 1x 13 mm, 1x 16 mm, 1x 20 mm, 1x 22 mm, 1x 25 mm, 1x 32 mm



Cena s DPH (Kč)

720

RAK86MIX

OBJ. ČÍSLO: 5132002688

86 KS SADA VRTÁKŮ A ŠROUBOVACÍCH BITŮ

- 9x vrták do dřeva se středícím trnem
- 9x vrták do zdiva
- 11x HSS D vrták
- 2x plochý vrták
- 54x 25 mm šroubovací bit
- 1x 76 mm vodící kolík



Cena s DPH (Kč)

1150

RAK30MIX

OBJ. ČÍSLO: 5132002254

30 KS SADA MÍCHANÝCH BITŮ

- 9x 25 mm šroubovací bit
- 1x 60 mm magnetický držák bitů
- 4x nemagnetické nástrčkové klíče
- 5x vrták do dřeva se středícím trnem
- 6x HSS vrták
- 5x vrták do zdiva



K DISPOZICI
OD DUBNA

Cena s DPH (Kč)

750

RAK69MIX

OBJ. ČÍSLO: 5132002687

69 KS SADA VRTÁKŮ A ŠROUBOVACÍCH BITŮ

- 6x vrták do dřeva se středícím trnem
- 6x vrták do zdiva
- 11x HSS D vrták
- 2x plochý vrták
- 43x 25 mm šroubovací bit
- 1x 60 mm magnetický držák bitů



Cena s DPH (Kč)

890

RJS720-G

OBJ. ČÍSLO: 5133002223



500 W PŘÍMOČARÁ PILA

Dobrá viditelnost řezné linie díky štíhlému designu a odsávání prachu
Plochý design, podpora vedení (LINEASSIST), možnost ponorných řezů poskytuje přesné řezy
Výkonný 500 W motor
Nejkompatnější přímočará pila s ergonomickou rukojetí a odnímatelným prachovým adaptérem

Standardní vybavení: 1x pilový plátek na dřevo, 1x odvod prachu, 1x imbusový klíč



Příkon	500 W	Cena s DPH (Kč)
Délka zdvihu	19 mm	1 600
Otáčky	0–3000 ot./min	
Hmotnost	1,8 kg	

RRS1200-K

OBJ. ČÍSLO: 5133002472



1200 W ŠAVLOVÁ PILA

Výkonný motor 1200 W zajišťuje řeznou výkonnost 0–3000 ot./min, což je jedna z nejlepších hodnot na trhu
30 mm zdvih využívá více zubů čepele
Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku bez použití nářadí
Nastavitelná patka prodlužuje životnost kotouče
Antivibrační rukojeť zajišťuje, že vysoký výkon negativně neovlivňuje pocit uživatele

Standardní vybava: 3x list



Příkon	1200 W	Cena s DPH (Kč)
Počet otáček bez zatížení	0–3000 ot./min	3 830
Max. kapacita řezání – dřevo / hliník / ocel	200 / 20 / 20 mm	
Hmotnost	5,25 kg	

RWS1250-G

OBJ. ČÍSLO: 5133001784



1250 W 66 MM OKRUŽNÍ PILA

Kompaktní, lehký a ergonomický design pro opakovatelné přesné řezy
Nastavitelná základní deska pro 0°–45° úkosové řezy
Nastavitelná hloubka řezu
Uložení klíčů na nářadí
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud nářadí je pod napětím

Standardní vybavení: 1x TCT kotouč (20 zubů), paralelní vodičko, klíč, kufr



Příkon	1250 W	Cena s DPH (Kč)
Průměr kotouče	190 mm	3 030
Průměr hřídele	16 mm	
Hmotnost	3,7 kg	

EMS216S-LSG

OBJ. ČÍSLO: 5133002365



1500 W POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S OPĚRNÝM STOJANEM

Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem
2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
Konstrukce umožňuje uživateli pracovat až těsně u zdi
Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu
Výkonný 1500 W motor s 4500 ot./min
Extra širokápodpurná madla

Standardní vybavení: TCT kotouč (48 zubů), prodloužení, 1x svěrák, prachový sáček, klíč



Příkon	1500 W	Cena s DPH (Kč)
Průměr kotouče	216 mm	9 590
Typ kotouče	48 zębów TCT	
Hmotnost	13 kg	

EMS180RV

OBJ. ČÍSLO: 5133000530



180 W MULTIBRUSKA

Zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní odsávání prachu
3 brusky v jedné (delta bruska, 1/3 vibrační bruska a bruska s tzv. prstem)
Jedinečný zabudovaný "prst" na broušení v omezených prostorech
Trojúhelníkový design základní desky ideální pro broušení těsně na okrajích
1/3 vibrační funkce na broušení velkých ploch (při použití brusného papíru se suchým zipem nebo upevnění standardního brusného papíru svorkami)

Standardní vybavení: 5x delta brusný papír se suchým zipem, 5x 1/3 brusný papír se suchým zipem, 5x papír na výběžek, taška



Moc wejściowa	180 W	Cena s DPH (Kč)
Příkon	6000–12000 ot./min	1 590
Průměr oscilační dráhy	2 mm	
Hmotnost	1,4 kg	

EBS800

OBJ. ČÍSLO: 5133001148



800 W 76 MM PÁSOVÁ BRUSKA

Ideální pro náročné řezací práce na velkých plochách, např. při pokládce podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu
Výkonný 800 W motona broušení různých materiálů
Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
Rychlá výměna brusného pásu bez nářadí
Madlo se dá nastavit do 4 pozic
Automatické držení stopy pro udržení brusného pásu uprostřed, úsporu času a zajištění lepšího finálního vzhledu

Standardní vybavení: 3x brusivo - zrnitost: 60 / 100 / 120



Příkon	800 W	Cena s DPH (Kč)
Rychlost pásu	320 m/min	3 030
Rozměry pásu	75 x 533 mm	
Hmotnost	3,3 kg	

RAG750-115G

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO: 5133002489



ÚHLOVÁ BRUSKA 750 W 115 MM

Výkonný motor 750 W s převodovkou s vysokým kroutícím momentem
Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12000 ot/min
Aretace vřetena a nastavitelný 115 mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
115 mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto

Standardní výbava:

Brusný kotouč, klíč, kryt kotouče, přidavná rukojeť



Příkon	750 W	Cena s DPH (Kč)
Průměr kotouče	115 mm	1 600
Průměr hřídele	22 mm	
Hmotnost	2,4 kg	

RAG950-125S

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO: 5133002495



ÚHLOVÁ BRUSKA 950 W 125 MM

Výkonný motor 950 W s převodovkou s vysokým kroutícím momentem
Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12000 ot/min
Aretace vřetena a nastavitelný 125 mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
125 mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto

Standardní výbava:

brusný kotouč, klíč, kryt kotouče, přidavná rukojeť



Příkon	950 W	Cena s DPH (Kč)
Průměr kotouče	125 mm	2 220
Průměr hřídele	22 mm	
Hmotnost	2,5 kg	

ECO2335HG

OBJ. ČÍSLO: 5133000704



2300 W 355 MM PILA NA KOV

Kapacita pokosu 0°–45°
Rychle nastavitelný svérák
Ochranný kryt chrání před jiskrami
Snadné nastavení úhlu řezu
Velký ochranný kryt pro bezpečnost
Skládání klíčů na těle nářadí
Gumové podložky pro vyšší stabilitu
Vyměnitelné uhlíky
Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je pod napětí
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

Standardní vybavení: 355 mm kotouč, svérák



Příkon	2300 W	Cena s DPH (Kč)
Průměr kotouče	355 mm	5 260
Závit hřídele	25,4 mm	
Hmotnost	16 kg	

RWB01

OBJ. ČÍSLO: 5133001778



SLOŽITELNÝ PRACOVNÍ STŮL

Kvalitní bambus poskytuje vynikající, odolný, přírodní povrch
Rychlé měření
Skládání pro snadné skládání a transport
Mnohonásobné nastavení svěrek

Standardní vybavení:

4x svérák klíč



Rozměry	605 x 625 x 755 mm	Cena s DPH (Kč)
Rozměry pracovního povrchu	605 x 120 x 180 mm	1 060
Nosnost	100 kg	
Hmotnost	6 kg	

RMT200

OBJ. ČÍSLO: 5133001818



200 W MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

Univerzální, multifunkční nářadí s hl pro řezání a broušení
Rychlá výměna příslušenství
Variabilní rychlost
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

Standardní vybavení: 1x zanořovací kotouč, 1x kotouč do dřeva / kovu, 1x brusná deska, 6x brusný papír, imbusový klíč, univerzální adaptér pro příslušenství, taška



Felvett teljesítmény	200 W	Cena s DPH (Kč)
Otáčky	10000–20000 ot./min	2 490
Oscilační úhel	3°	
Hmotnost	1,6 kg	

EHG2000

OBJ. ČÍSLO: 5133001137



HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Odstavitelný přední tepelný štít
Snímač na ochranu proti přehřátí
2 nastavení na průtok vzduchu
Nastavení teploty: 60 / 600°C
Hák na zavěšení nářadí

Standardní vybavení: 2x tryska



Příkon	2000 W	Cena s DPH (Kč)
Průtok vzduchu	250 / 500 l/min	1 150
Hmotnost	0,7 kg	



RB18L50
1X 18 V (5,0 AH) LITHIUM+
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133002433

Cena s DPH (Kč)
3 290



BCL18L3H
1X 18 V (1,3 AH) LITHIUM-ION
AKUMULÁTOR + 3H NABÍJEČKA
Obj. číslo: 5133002324

Cena s DPH (Kč)
670



RB18L40
1X 18 V (4,0 AH) LITHIUM+
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133001907

Cena s DPH (Kč)
2 760



BPL1414
1X 14,4 V (1,4 AH) LITHIUM-ION
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133001102

Cena s DPH (Kč)
1 290



RBC18L40
1X 18 V (4,0 AH) LI-ON
AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA
Obj. číslo: 5133001912

Cena s DPH (Kč)
3 920



BPL1220
1X 12 V (1,2 AH) LITHIUM-ION
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5132000046

Cena s DPH (Kč)
1 070



RB18L25
1X 18 V (2,5 AH) LITHIUM+
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133002237

Cena s DPH (Kč)
2 670



BSPL1213
1X 12 V (1,3 AH) LITHIUM-ION
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133001732

Cena s DPH (Kč)
800



RBC18L25
1X 18 V (2,5 AH) LI-ON
AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA
Obj. číslo: 5133002599

Cena s DPH (Kč)
2 990



BPL3650D
1X 5,0 AH LITHIUM+
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133002166

Cena s DPH (Kč)
5 480



RB18L15
1X 18 V (1,5 AH) LITHIUM+
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133001905

Cena s DPH (Kč)
2 220



BPL3640D
1X 4,0 AH LITHIUM+
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133002331

Cena s DPH (Kč)
4 800



RBC18L15
1X 18 V (1,5 AH) LITHIUM+
AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA
Obj. číslo: 5133001910

Cena s DPH (Kč)
2 760



BPL3626D
1X 36 V (2,6 AH) LITHIUM-ION
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133000709

Cena s DPH (Kč)
4 290

K DISPOZICI
OD DUBNA



RB18L13
1X 18 V (1,3 AH) LITHIUM-ION
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133001904

Cena s DPH (Kč)
2 040



BPL3615
1X 1,5 AH LITHIUM+
AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133001875

Cena s DPH (Kč)
3 830



RBC18L13
1X 18 V (1,3 AH) LI-ON
AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA
Obj. číslo: 5133001908

Cena s DPH (Kč)
2 670



BCL3650F
36 V RYCHLONABÍJEČKA
Obj. číslo: 5133002417

Cena s DPH (Kč)
1 780



BCL14181H
UNIVER. NABÍJEČKA PRO
LITHIUM-ION A NiCD AKUMULÁTOR
Obj. číslo: 5133001127

Cena s DPH (Kč)
840



BCS618
18 V NABÍJEČKA PRO 6 KS AKU
Obj. číslo: 5132000042

Cena s DPH (Kč)
3 290



RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu



**JEDEN akumulátor
Více než 40 druhů nářadí
Nekonečné možnosti**



© RyobiToolsEU

Techtronic Industries Czech s.r.o.

Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 244 402 531
Fax: +420 244 402 536
E-mail: kancelar@tti-emea.com

Všechny údaje včetně servisních a záručních podmínek popisují aktuální stav a mohou být bez upozornění změněny. Obrázky jsou názávné. Za chyby vzniklé při překladu či tisku neručíme.
Akce je platná od 23.03.2016 do 31.07.2016 nebo do vyprodání zásob.

Razítko prodejce:

Pavel Harom
Fibichova 1420
51601 Rychnov n. Kn.

mob: 777 290 652
kancel.: 608 290 652
mail: p.harom@tiscali.cz
www.naradi-harom.cz