

2016

Trávník a zahrada


RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



20
let
inovace ONE+



Oslavte 20. výročí systému

Ryobi **ONE+**

Průlomová technologie v oboru obstála ve zkoušce časem. ONE+ znamená, že různé druhy nářadí mohou sdílet stejný akumulátor. To se nezměnilo. Ve skutečnosti nářadí ONE+ zakoupené v minulosti není jen kompati-

bilní s nejnovějšími akumulátory ONE+, ale díky naší technologii Lithium+ bude fungovat ještě lépe než dříve. Takže vytáhněte svoji starou vrtačku nebo brusku, pořídte si modernější akumulátor a znovu objevte neuvěřitel-

ný výkon a univerzálnost řady Ryobi ONE+, která nyní zahrnuje více než 40 druhů nářadí pro dům a zahradu.

Popřejte Ryobi šťastné výročí prostřednictvím **#20yearsONEsystem**

Obsah

V Ryobi® jsme si vybudovali solidní a záviděníhodnou pověst rozvojem skutečných znalostí o tom, co přesně lidé potřebují od svého zahradního nářadí.

Akumulátorové nářadí

36 V akumulátorové zahradní nářadí	6–11
36 V akumulátory a nabíječky	12–13
18 V zahradní nářadí ONE+	14–25
18 V akumulátory a nabíječky	26–27

Péče o trávník

Travní sekačky: elektrické a benzínové	29–33
Modul EasyStart pro startování benzínových motorů	34–35
Vyžinače trávy: elektrické a benzínové	37–47
Křovinořezy: elektrické a benzínové	42–47
Příslušenství Expand-it™	40–41

Péče o stromy a živé ploty

Nůžky na živé ploty: elektrické a benzínové	49–52
Elektrické tyčové pily	53
Řetězové pily: elektrické a benzínové	53–55

Úklid zahrady

Fukary a vysavače: elektrické a benzínové	57–58
Drtiče: elektrické a benzínové	60
Elektrické kultivátory a štípačky	61

Příslušenství

Příslušenství	62–70
---------------------	-------



Nabízíme dvouletou záruku na všechny produktové řady kromě příslušenství a součástí, které podléhají přirozenému a normálnímu opotřebení. Kompletní podmínky najdete v našich záručních podmínkách v návodu k použití.

Všechny vyobrazené produkty jsou v souladu s příslušnými evropskými předpisy (značka schválení CE je uvedena na štítku s technickými parametry).

Varování: Všechny záruky jsou specifické pro zemi/region. Nářadí, které bylo zakoupeno například v USA nebo prostřednictvím internetu a bylo dovezeno do Evropy bez certifikátu CE, nejen že není v souladu se zákony EU, ale v konečném důsledku také nebude podporováno/servisováno společností Ryobi®. Evropská záruka se vztahuje pouze na nářadí zakoupené na území Evropské unie se značkou schválení CE na štítku s technickými parametry (vč. Švýcarska). Společnost Ryobi® si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit specifikace produktů bez předchozího oznámení.

Akumulátorová řada nářadí právě pro vaši zahradu

36 V řada Lithium+ využívá stejné akumulátory ve více než 10 různých typech zahradního nářadí, které je skutečným ekvivalentem benzinového nářadí, pokud jde o výkonost.

O svoji zahradu se můžete starat v každém ročním období, od sekání a stříhání až po řezání dřeva a úklid zahrady, prostřednictvím 36 V řady Ryobi. A pro napájení veškerého nářadí budete potřebovat pouze jeden akumulátor.

Lithium+
36V



Lithium+
36V řada Lithium+ je určena výhradně pro zahradní nářadí a je na vás, jak se přidáte a jak rozšíříte svoji sbírku!

Napájená nejlepšími 36 V akumulátory Lithium+ s technologií IntelliCell™, která monitoruje a reguluje jednotlivé články za účelem dosažení maximální doby provozu, skladovatelnosti a bezpečnosti. Poskytuje dokonce o 10 % vyšší využitelný výkon.

Představení **NOVÉ** generace akumulátorového zahradního nářadí

Pohon **BRUSHLESS** technologií.

Inovativní technologie motorů.

Bezkomutátorová technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k řízení kompaktního, ale výkonného motoru

Pokročilá elektronika neustále monitoruje a doladuje výkonost motoru podle použití. Motor nejen monitoruje, ale také optimalizuje využití výkonu vašeho akumulátoru za účelem dosažení delší doby provozu.

Napájení **Lithium+** **36V** akumulátory

Inteligentní 36 V akumulátory, vytvořené prostřednictvím naší vůbec nejlepší technologie, poskytují výkon a dobu provozu srovnatelné s benzinovým nářadím. Můžete tedy pracovat déle s vyšším výkonem.



NOVÁ 36 V sněhová fréza



NOVÝ 36 V fukar/vysavač



36 V sekačka na trávu



36 V řetězová pila

Podívejte se, prosím, na naši 36 V řadu nářadí, kde naleznete podrobnosti o produktech.



Výkonnost benzínového nářadí s pohodlím bez napájení prostřednictvím kabelu ze sítě

Výkonné 36 V akumulátory Lithium+ vám poskytují...

vyšší výkon a delší doby provozu než předcházející lithiové technologie, přičemž jsou skutečným ekvivalentem benzínového nářadí, pokud jde o výkonnost.

A navíc...



Hlučnost a vibrace jsou o 97 % nižší*



Žádné komplikace s benzínem nebo rozlítým olejem



Nejlepší je, že během používání nevznikají žádné emise*

*Ve srovnání s venkovním benzínovým nářadím Ryobi®

- Není třeba míchat palivo a olej pro dvoudobé motory.
- Není třeba skladovat žádné palivo.
- Až 50× levnější provoz.


Technologie akumulátorů

36 V akumulátor Lithium-ion s technologií IntelliCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články za účelem dosažení maximální doby provozu, skladovatelnosti a bezpečnosti, přičemž poskytuje až o 10 % vyšší využitelný výkon. A s praktickým vestavěným indikátorem nabití vás nezaskočí nedostatek energie k dokončení práce.



MaxPower™

Zvlášť náročná práce na zahradě? Potom se podívejte na naše akumulátory MaxPower™. MaxPower™ poskytuje automatické řízení výkonu, rázové zvýšení výkonu v případě potřeby za účelem dosažení vyšší výkonnosti, ideální pro zvlášť náročné použití.



36 V akumulátorové zahradní nářadí

RLM36X46L5F

36 V sekačka na trávu, záběr: 46 cm

- Výkonný akumulátor 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ poskytuje více energie, 2x vyšší kapacitu a delší dobu běhu než předchozí lithiové technologie. Poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým nářadím
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Vysoce účinný motor bez uhlíků poskytuje nadstandardní krouticí moment a účinnost pro pohodlné řezání
- Aerodynamicky optimalizovaný kryt sekačky, kovový nůž: 46 cm zajišťuje vynikající kvalitu sekání, mulčování a sběru
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 mm do 70 mm
- Vyžínání okolo květinových záhonů s hřebem na travu EasyEdge™
- Rukojeť v provedení Vertebrae™ pro delší použití bez únavy
- LED indikátor akumulátoru



Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	60 min
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	19.4
Objednací číslo	5133002171
EAN Kód	4892210821140

Standardní výbava (RLM36X46L5F)
mulčovací záslepka

x1

RLM36X40H50

36 V sekačka na trávu, záběr: 40 cm

- Výkonný akumulátor 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ poskytuje více energie, delší dobu běhu a odolnost, než předchozí lithiové technologie. Poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým nářadím
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Čtyřpólový motor s vysokým krouticím momentem dodává vysoký výkon i v obtížných podmínkách
- Optimalizované řezné ústrojí se 40cm kovovou lištou pro vynikající výkon při sečení, mulčování a vyhazování do koše
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 mm do 70 mm
- Vyžínání okolo květinových záhonů s hřebem na travu EasyEdge™
- Rukojeť v provedení Vertebrae™ pro delší použití bez únavy



Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	3 hod
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	19.4
Objednací číslo	5133002100
EAN Kód	4892210820822

Standardní výbava (RLM36X40H50)
mulčovací záslepka

x1

RLT36C3325

36 V strunová sekačka, záběr 33 cm

- Výkonný 36 V 2,5 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™-individuální monitoring každého článku prodlužuje dobu práce na maximum, drží max. kapacitu a bezpečnost
- Stavitelný záběr od 28 do 33 cm pro všestrannost a kontrolu
- Spínač pro nastavení rychlosti pro delší dobu chodu
- Ergonomická přední rukojeť snižuje vibrace a vylepšuje komfort
- Vzadu uložený akumulátor pro lepší vyvážení a rozložení hmotnosti



Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	2.6
Nabíječka	100 min
Počet dostupných akumulátorů	1
Šířka řezu (cm)	28-33
Průměr struny (mm)	2
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Hmotnost vč. aku (kg)	4.1
Objednací číslo	5133002107
EAN Kód	4892210821478

Standardní výbava (RLT36C3325)
Strunová hlava s automatickým nastavením struny

x1

+Doba provozu +Výkonnost +Řízení výkonu +Odolnost

Lithium poskytuje výkonnost skutečně srovnatelnou s benzínovým nářadím

36 V akumulátorové zahradní nářadí

RBC36X26B 36 V akumulátorový křovinořez s řídítky



2-in-1

- Akumulátorový křovinořez/vyžinač 2 v 1 pro sekání odolné trávy, malých keřů a lesního podrostu
- Výkonný 4,0 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Optimální vyvážení a ergonomie díky designu a umístění akumulátoru
- Funkce 2 v 1 - 26 cm Tri-Arc™ ostrý tvrzený nůž pro přesné řezy
- Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Spínač pro nastavení rychlosti pro delší dobu chodu
- Cyklo-rukojeť s Vertebrae popruhem™ pro maximální pružnost při použití nářadí
- Vzadu uložený akumulátor a inline-motor pro lepší vyvážení a rozložení hmotnosti

K dispozici také jako

x1	36 V křovinořez s ergo rukojetí (1 x 4,0 Ah)		
Název:	Obj. číslo:	EAN Kód:	
RBC36X26E	5133001851	4892210819048	



Lithium+
36V

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	160 min
Záběr nože (cm)	Nože 26 cm / Struny 30 cm
Průměr struny (mm)	1.6
Počet otáček (ot./min)	9000
Hmotnost vč. aku (kg)	5.18
Objednáací číslo	5133001813
EAN Kód	4892210818492

Standardní výbava (RBC36X26B)
1x 36 V (4,0 Ah) Lithium-Ion aku,
Tri-Arc+™ nůž, strunová hlava se
strunou 1,6 mm, cyklo-rukojeť, popruh,
nabíječka

x1

36 V akumulátorové zahradní nářadí

NOVÉ RHT36C60R26 Akumulátorové nůžky na živý plot 36 V s 60 cm lištami

- Výkonné 36V nůžky na živý plot s akumulátorem Lithium+ vám nabízí vyšší výkon, delší dobu provozu a větší odolnost
- Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Inovativní dvourychlostní konstrukce – vysoká rychlost pro každodenní zastřihávání a tvarování živých plotů, vysoký krouticí moment pro střihání hustých živých plotů
- Konstrukce s vysokým krouticím momentem zajišťuje 3,5x vyšší střihací výkon
- Přesné, laserem řezané a diamantem broušené lišty 60 cm zajišťují čistý střih
- Pětipolohová otočná zadní rukojeť pro komfortní střihání v libovolném úhlu
- Deflektor HedgeSweep umožňuje snadné odstraňování ostříhaného materiálu

K dispozici také jako

x1	Akumulátorové nůžky na živý plot 36 V s 60 cm lištami (1x1,5 Ah)		
Název:	Obj. číslo:	EAN Kód:	
RHT36C60R15	5133002570	4892210139320	



Lithium+
36V

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	2.6
Nabíječka	90 min
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka pilového plátku (cm)	60
Počet otáček (ot./min)	Počet zdvihů (zd./min)
Vysoká rychlost (ot./min.)	1400
Vysoký krouticí moment (ot./min)	400
Objednáací číslo	5133002527
EAN Kód	4892210137913

Standardní výbava (RHT36C60R26)
Deflektor HedgeSweep, pouzdro na lištu

x1

RHT36B55 36 V plotostřih, délka lišty: 55 cm

- Výkonný 36 V 2,5 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím momentem
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55 cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 24 mm šířce střihu a funkci pily
- Ochrana před náhodným zablokováním
- Lehká a dobře vyvážená konstrukce s akumulátorem uloženým uprostřed pro snadné a pohodlné dlouhodobé použití
- Příslušenství Hedgesweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Lithium+
36V

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	-
Nabíječka	-
Kapacita řezání	24
Délka pilového plátku (cm)	55
Počet otáček (ot./min)	2700
Objednáací číslo	5133002406
EAN Kód	4892210821997

Standardní výbava (RHT36B55)
HedgeSweep™ adaptér

x0

36 V akumulátorové zahradní nářadí

RCS36X3550HI

36 V řetězová pila, délka lišty: 35 cm

- Výkonný akumulátor 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ poskytuje více energie, 2x vyšší kapacitu a delší dobu běhu než předchozí lithiové technologie. Poskytuje výkon srovnatelný s benzinovým nářadím
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Vysoce účinný motor bez uhlíků poskytuje prémiový krouticí moment a účinnost pro pohodlné řezání
- 35 cm Oregon® lišta a řetěz
- Nejvýkonnejší řetězová pila - rychlost řetězu 21 m/s pro maximální řezný zážitek
- Rychlý mechanický a elektronický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů
- Automatické mazání řetězu a lišty
- Antivibrační rukojeť se softgripem pro pohodlnou obsluhu
- Odolná konstrukce a optimální rozložení hmotnosti a vyvážení pro snadnou manipulaci



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	3 hod
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	21
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Objednací číslo	5133002180
EAN Kód	4892210821577

Standardní výbava (RCS36X3550HI)
Ochranné pouzdro na lištu, olej na lištu

x1

NOVÉ

RST36B51

Akumulátorová sněhová fréza 36 V

- Výkonný bezkomutátorový motor 36 V poskytuje špičkový krouticí moment a umožňuje rychlé a účinné odklízení sněhu
- Šířka záběru 51 cm pro rychlé odklízení příjezdové cesty a chodníků
- Otočný komín 180 stupňů pro nasměrování odhazovaného sněhu
- Nastavitelný úhel odhazování sněhu
- Dvě světla LED
- Sklopné rukojeti s rychlým uvolněním pro kompaktní ukládání
- Součást 36 V systému nářadí, kde akumulátory a nabíječky jsou kompatibilní s celou řadou zahradního nářadí



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Šířka záběru (cm)	51
Hmotnost bez aku (kg)	16.9
Objednací číslo	5133002520
EAN Kód	4892210138972

Standardní výbava (RST36B51)

x0



36 V akumulátorové zahradní nářadí

NOVÉ

RBV36B

Akumulátorový fukar/vysavač 36 V

- Bezkomutátorový motor 36 V poskytuje špičkový krouticí moment, silnější proudění vzduchu a účinnější vysávání
- Silný proud vzduchu 12,85 m³/min s rychlostí vzduchu 238 km/h pro snadné odklízení listí
- Nově navržený fukar a vysavač 3 v 1 lze použít jen jako fukar, jen jako vysavač nebo s oběma trubicami na nářadí
- Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž umožňuje mulčovací poměr 10:1
- Součást 36V systému nářadí Lithium+, akumulátor a nabíječka se prodávají samostatně



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Rychlost vzduchu (km/h)	238
Hmotnost bez aku (kg)	2.38
Objednací číslo	5133002524
EAN Kód	4892210138538

Standardní výbava (RBV36B)
45l vak na listí, popruh na rameno, pojezdová kolečka, vysokorychlostní koncovka zametací trysky

x0



RBL36B

36 V fukar

- Provoz s 36 V Lithium-Ion aku (dodáván zvlášť)
- Nahoře umístěný akumulátor optimalizuje rozložení hmotnosti
- Regulátor rychlosti snižuje hluk, prodlužuje dobu chodu a dává uživateli větší kontrolu
- Vysokorychlostní tryska pro snadné odstranění mokrých listů nečistot
- Robustní madlo pro komfortní uchopení
- Bez aku a nabíječky

Lithium+
36V

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Rychlost vzduchu (km/h)	250
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Objednací číslo	5133000676
EAN Kód	4892210811769

Standardní výbava (RBL36B)
Tryska s vysokou rychlostí

x0



BPL3650D
36 V (5,0 Ah) Lithium-Ion aku

- Výkonný 5,0 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Objednací číslo 5133002166
EAN Kód 4892210127426

BPL3626
36 V (2,6 Ah) Lithium-Ion aku

- Výkonný 2,6 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Objednací číslo 5133000709
EAN Kód 4892210812483

BPL3615
36 V (1,5 Ah) Lithium-Ion aku

- Výkonný 1,5 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Objednací číslo 5133001875
EAN Kód 4892210819413

BCL3650F
Rychlonabíječka 36 V Lithium

- Nabíječka 36 V je kompatibilní všemi akumulátory Ryobi 36 V
- Nabije akumulátor 5,0 Ah za 1 hodinu
- Indikátor nabíjení LED



K dispozici také jako

x1	Akumulátor 36 V Lithium+ 4,0 Ah MAX POWER s rychlonabíječkou		
	Název: RBP3640D5A	Obj. číslo: 5132002791	EAN Kód: 4892210139559

Objednací číslo 5133002417
EAN Kód 4892210133458

18V ONE+ SYSTEM

Napájení pro více než 40 různých druhů elektrického a zahradního nářadí stejným akumulátorem Lithium+!

Co je NOVÉ ve **ONE+** ?

Akumulátorový systém č. 1 pro domácí kutily po celém světě neustále roste a roste!

Toto jsou nové přírůstky do systému **ONE+** pro vaši zahradu

NOVÁ travní sekačka
RLM18X33H40

První 18 V sekačka Ryobi napájená akumulátorem ONE. Obvykle naše akumulátorové sekačky používají technologii Fusion a jsou napájeny dvěma akumulátory Lithium+, ale u nás v Ryobi jsme rádi inovativní.

Podívejte se na naši řadu zahradního nářadí **ONE+**, kde naleznete podrobnosti o produktech

NOVÉ

+ Udělejte si to po svém

Vyberte si sadu...

Kupte si sadu nářadí + akumulátor a poté rozšiřujte svoji rodinu za méně peněz.


Nebo

Zvolte si nářadí...

Vyberte si nářadí, akumulátor a nabíječku z řady podle vlastní volby jako jednotlivé položky a rozšiřte svoji rodinu ONE+.

NOVÝ křovinořez
RBC18X20B4

Vůbec první křovinořez v systému ONE+, ideální pro sekání dlouhé trávy



NOVÉ tyčové nůžky na živý plot
RPT184515

Nové tyčové nůžky na živý plot, u kterých lze nastavit délku, takže dosáhnete i na nejvyšší živé ploty a keře



NOVÁ hybridní travní sekačka
RLM18C36H225

Nejnovější přírůstek do hybridní řady nářadí, který je kompatibilní s ONE+ a umožňuje také napájení pomocí elektrického kabelu, takže vám nikdy nedojde energie




+ 40 druhů nářadí + JEDEN akumulátor + Nekonečné možnosti



Technologie akumulátorů

Systém **ONE+: 40 druhů nářadí napájených nejširší řadou akumulátorů Lithium**



**+Doba provozu +Výkonnost +Řízení výkonu +Odolnost
Lithium+ okamžitě modernizuje vaše nářadí ONE+**

NOVÉ



RLM18X33H40
18 V akumulátorová sekačka na trávu, záběr 33 cm

- Akumulátor 4,0 Ah Lithium+ poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost, čímž zajišťuje vynikající výkonnost při sečení
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Šířka záběru 33 cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65 mm
- Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebem na trávu EasyEdge
- Ergonomický tvar rukojeti s pěti výškovými polohami pro všechny uživatele
- Sklopné a odnímatelné rukojeti se skládacím košem na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání
- Akumulátor Lithium+ 18 V, který je součástí systému ONE+, je kompatibilní se všemi akumulátorovými nástroji pro domácnost a zahradu



K dispozici také jako

18 V akumulátorová sekačka na trávu, záběr 33 cm		
Název: OLM1833H	Obj. číslo: 5133002616	EAN Kód: 4892210139351



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	120 min
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	12
Objednávací číslo	5133002526
EAN Kód	4892210137876

Standardní výbava (RLM18X33H40)
Mulčovací záslepka, 35l vak na trávu

x1



RLM18X40H240
36V Lithium Fusion™ travní sekačka, záběr: 40 cm, nabíjení s ONE+

- Výkonná 36V technologie Lithium Fusion™ Ryobi. Nabíjení s duálním 18 V, 4,0 Ah akumulátorem Lithium+
- Výkonný 4,0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost, výkon srovnatelný s benzínovým nářadím
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Kovový nůž: 40 cm zajišťuje vynikající kvalitu sekání, mulčování a sběru
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 mm do 70 mm
- Vyžínání okolo květinových záhonů s hřebem na trávu EasyEdge™
- Rukojeti s rychlým uvolněním a měkký vak pro kompaktní ukládání
- Rukojeť v provedení Vertebrae™ pro delší použití bez únavy
- Akumulátor Lithium+ 18 V, který je součástí systému ONE+, je kompatibilní s téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Záběr (cm)	40
Počet otáček (ot./min)	3550
Nabíječka	120 min
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	19.2
Objednávací číslo	5133002098
EAN Kód	4892210820808

Standardní výbava (RLM18X40H240)
50 l sběrný koš, mulčovací záslepka

x2

NOVÉ

ONE+

RLM18C36H225
36V hybridní travní sekačka, záběr 36 cm



- Hybridní síťová a akumulátorová sekačka na trávu 36 V s napájením pomocí dvou 18 V akumulátorů Lithium+ 2,5 Ah nebo síťového kabelu
- Šířka záběru 36 cm pro snadnou ovladatelnost po celé vaší zahradě
- Sekání přesně k okrajům vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge
- Sklopné rukojeti a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání
- Až 5 nastavitelných výšek pro lepší pohodlí
- Kapacita koše na trávu 45 l
- Konstrukce rukojeti Vertebrae™ s více polohami pro uchopení a s nastavitelnou výškou pro lepší komfort

K dispozici také jako

x2	36 V hybridní travní sekačka, záběr 36 cm (2x 4,0Ah)
Název:	RLM18X36H240
Obj. číslo:	5133002589
EAN Kód:	4892210140135

x0	36V hybridní travní sekačka
Název:	OLM1834H
Obj. číslo:	5133002369
EAN Kód:	4892210132314



Hybrid

Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	2.5
Nabíječka	90 min
Záběr (cm)	36
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	16.1
Objednávací číslo	5133002587
EAN Kód	4892210140111

Standardní výbava (RLM18C36H225)
Mulčovací záslepka, 45l vak na trávu

x2

To nejlepší z obou světů

Hybridnímu nářadí nikdy nedojde energie, takže můžete pracovat déle.

Máte práci na zahradě? Užijte si svobodu akumulátorového nářadí s akumulátorem Lithium+. Pokud se váš akumulátor vybije, přejděte na napájení ze sítě a pokračujte v práci. Hybridní technologie vám poskytuje maximální flexibilitu, jelikož si můžete vybrat zdroj napájení a můžete pokračovat dál a dál a dál...



ONE+

Lithium+
FUSION 36V
POWERED BY ONE+

Věděli jste, že...?

Hybridní řada Ryobi je také součástí systému ONE+, což znamená, že můžete napájet více než 40 různých druhů elektrického a zahradního nářadí stejným akumulátorem Lithium+.



Věnujte pozornost logu
Hybrid **na našem nářadí**

ONE+ RLT1830H13
18V hybridní strunová sekačka, záběr: 30 cm

- Inovativní 18V hybridní motor – možnost volby mezi síťovým a akumulátorovým provozem
- Nastavitelné šíře stříhu: 25-30 cm pro maximální všestrannost
- Síla 18 V aku a technologie Intellicell™, která monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování
- Teleskopická tyč a plně nastavitelná přední rukojeť pro optimální pohodlí
- Akumulátor, který je součástí systému 18 V ONE+, je kompatibilní s téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1.3
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	45 min
Šířka řezu (cm)	25-30
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Hmotnost vč. aku (kg)	3.2
Objednací číslo	5133002102
EAN Kód	4892210820785

Standardní výbava (RLT1830H13)
1 x strunová hlava s autom. nastavením struny

K dispozici také jako

x1	18 V hybridní strunová sekačka, záběr: 30 cm (1x 2,5 Ah)	x1	18V hybridní strunová sekačka, záběr: 30 cm (1x1,5 Ah)
Název: RLT1830H25	Obj. číslo: 5133002224	EAN Kód: 4892210821638	Název: RLT1830H15
			Obj. číslo: 5133002460
			EAN Kód: 4892210136626



ONE+ RLT183113
18V Lithium-Ion strunová sekačka, záběr: 30 cm

- Síla 18 V aku a technologie Intellicell™, která monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Nastavitelné šíře stříhu: 25-30 cm pro maximální všestrannost
- EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžínáče
- Teleskopická tyč a plně nastavitelná přední rukojeť pro optimální pohodlí
- Třípolohová otočná hlava pro optimální dosah
- Akumulátor, který je součástí systému 18V ONE+, je kompatibilní s téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1.3
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	45 min
Šířka řezu (cm)	25-30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Hmotnost vč. aku (kg)	2.14
Objednací číslo	5133002104
EAN Kód	4892210820662

Standardní výbava (RLT183113)
Strunová hlava s automatickým nastavením struny

K dispozici také jako

x1	18V strunová sekačka (1x 1.5Ah)	x1	18V strunová sekačka, záběr: 30 cm (2x 1,5 Ah)
Název: RLT183115	Obj. číslo: 5133002459	EAN Kód: 4892210136619	Název: RLT183125
			Obj. číslo: 5133002395
			EAN Kód: 4892210133953



ONE+ RLT1825LI
18V aku strunová sekačka s Lithium-Ion akumulátorem, záběr: 25 cm

- 18V lithium síla
- Záběr: 25 cm pro účinnost řezání
- EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžínáče
- Design s dvěma rukojetmi pro pohodlnější obsluhu
- Akumulátor, který je součástí systému 18V ONE+, je kompatibilní s téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



EASYEDGE™	
Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1.3
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	180 min
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Šířka řezu (cm)	25cm
Struna (mm)	1.6
Hmotnost vč. aku (kg)	1.65
Objednací číslo	5133001806
EAN Kód	4892210818423

Standardní výbava (RLT1825LI)
Strunová hlava s automatickým podáváním struny

K dispozici také jako

x0	Akumulátorový vyžínáč 18 V, šířka záběru 25 cm	x2	Akumulátorový vyžínáč 18 V (2x 1,3 Ah)
Název: OLT1825	Obj. číslo: 5133001808	EAN Kód: 4892210818447	Název: RLT1825LL13
			Obj. číslo: 5133002168
			EAN Kód: 4892210821270



NOVÉ ONE+ RBC18X20B4
18 V akumulátorový křovinořez s řídítky (1x 4,0 Ah)



2-in-1

- Výkonný 18V akumulátor Lithium+ 4 Ah poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Vysoce výkonný 18V motor poskytuje optimální výkon i pro ty nejnáročnější práce
- 2 v 1 s 20 cm žací kotoučem z tvrzené oceli a vyměnitelnou žací hlavou
- Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Řídítka s měkkým povrchem s regulací otáček pro delší dobu provozu
- Zadní instalace akumulátoru a motoru pro lepší vyvážení a rozdělení hmotnosti

K dispozici také jako

x0	18V akumulátorový křovinořez s řídítky
Název: OBC1820B	Obj. číslo: 5133002619
	EAN Kód: 4892210141033



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	2 hod
Průměr ocelového žacího kotouče (cm)	20
řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Průměr struny (mm)	1.6
Počet otáček (ot./min)	8500
Hmotnost vč. aku (kg)	4.0
Objednací číslo	5133002528
EAN Kód	4892210138279

Standardní výbava (RBC18X20B4)
1x 18 V akumulátor Li-Ion (4,0 Ah), kotouč Tri-Arc, žací hlava se strunou 1,6 mm, řídítka, popruh na rameno



ONE+ RHT1855R40
18V plotostřih, délka lišty: 55 cm

- Výkonný 18 V Lithium+ akumulátor 4,0 Ah poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22 mm šířce stříhu a funkcí pily
- Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování
- Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků
- Akumulátor, který je součástí systému 18 V ONE+, je kompatibilní s téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Max. kapacita řezání(mm)	22
Počet otáček (ot./min)	2700
Délka pilového plátku (cm)	55
Hmotnost bez aku (kg)	3.42
Objednací číslo	5133002111
EAN Kód	4892210820761

Standardní výbava (RHT1855R40)
HedgeSweep™ příslušenství, ochranné pouzdro na lištu

K dispozici také jako

	18V plotostřih, délka lišty: 55 cm		
	Název: OHT1855R	Obj. číslo: 5133002161	EAN Kód: 4892210821249



ONE+ RHT1851R15
18V plotostřih, délka lišty: 50 cm

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50 cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 18 mm šířce stříhu a funkcí pily
- Ochrana před náhodným zablokováním
- Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků
- Akumulátor, který je součástí systému 18 V ONE+, je kompatibilní s téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	60 min
Max. kapacita řezání(mm)	18
Počet otáček (ot./min)	2700
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ aku	Li-Ion
Hmotnost vč. aku (kg)	3.15
Objednací číslo	5133002109
EAN Kód	4892210820747

Standardní výbava (RHT1851R15)
HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu



ONE+ RHT1850XLI
18 V aku plotostřih s dlouhým dosahem, délka lišty: 50 cm

- 18 V lithiová síla s technologií IntelliCell™, která monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Výkvná hlava nastavitelná do čtyřech poloh a otočná zadní rukojeť pro optimální dosah při všech druzích řezání
- Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
- Centrální umístění spínače pro snadné ovládání i v prodlouženém stavu
- HedgeSweep™ příslušenství pro snadné odstraňování odřezků
- Akumulátor, který je součástí systému 18 V ONE+, je kompatibilní s téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1.3
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	180 min
Max. kapacita řezání(mm)	16
Počet otáček (ot./min)	2400
Délka pilového plátku (cm)	50
Hmotnost vč. aku (kg)	3.73
Objednací číslo	5133001626
EAN Kód	4892210816924

Standardní výbava (RHT1850XLI)
HedgeSweep™, pouzdro na lištu

K dispozici také jako

	18 V aku plotostřih s dlouhým dosahem, délka lišty: 50 cm		
	Název: OHT1850X	Obj. číslo: 5133001249	EAN Kód: 4892210815439



NOVÉ ONE+ RPT184515
18 V akumulátorové tyčové nůžky na živý plot



- Výkonný 18 V akumulátor Lithium+ 1,5 Ah poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Vysoký řezný výkon díky špičkovému 18 V motoru
- Diamantem broušené lišty 45 cm pro čistý stříh
- Může řezat velké větve díky 18 mm šířce stříhu
- 135° kloubová hlava se 4mi polohami pro univerzální stříh
- Demontovatelný prodlužovací hřídel pro plnou délku 2,3 m nebo kompaktní skladování

K dispozici také jako

	18 V akumulátorové tyčové nůžky na živý plot (1x 1,5 Ah)		
	Název: OPT1845	Obj. číslo: 5133002523	EAN Kód: 4892210138521



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	60 min
Kapacita řezání	18mm
Délka pilového plátku (mm)	450
Počet otáček (ot./min)	1500
Hmotnost vč. aku (kg)	4.6
Objednací číslo	5133002521
EAN Kód	4892210138507

Standardní výbava (RPT184515)
HedgeSweep, pouzdro na lištu, jednoduchý popruh na rameno





RPP182015

18V aku prořezávací pila, délka lišty: 20 cm

- 20 cm lišta a řetěz Oregon
- Vysoký krouticí moment s rychlostí řetězu 5,5 m/s
- Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 m
- 15° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
- Automatické mazání lišty a řetězu pro nepřetržitě řezání
- V rámci systému ONE+ je 18V akumulátor Lithium+ kompatibilní se všemi akumulátorovými nástroji pro dům a zahradu



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka	4 hod
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	5
Hmotnost vč. aku (kg)	3.9
Objednáací číslo	5133002575
EAN Kód	4892210139382

Standardní výbava (RPP182015)

Olaj na lištu a řetěz, škrabka, popruh

K dispozici také jako

	18V akumulátorová tyčová odvětvovací pila, lišta 20 cm
Název:	OPP1820
Obj. číslo:	5133001250
EAN Kód:	4892210815446

	18V aku prořezávací pila, délka lišty: 20 cm (1x 1,3Ah)
Název:	RPP1820LI
Obj. číslo:	5133001628
EAN Kód:	4892210816948



OGS1821

18V nůžky na trávu/plotostřih

- Výkonné 18V nůžky na trávu/plotostřih
- Výměna lišty bez nářadí
- Lehká konstrukce pro snadné použití
- Držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™
- 18V lithiová síla s technologií IntelliCell™, která monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Akumulátor, který je součástí systému 18V ONE+, je kompatibilní s téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí
- Dodáváno bez aku a nabíječky



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Max. kapacita řezání (mm)	8
Nůž (mm)	100
Délka lišty-plotostřih (mm)	200
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Objednáací číslo	5133000732
EAN Kód	4892210812568

Standardní výbava (OGS1821)

1 x střížná lišta - tráva, 1 x střížná lišta - keře



OBL1802

18V fukar

- Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu: 250 km/h
- Lehká konstrukce pro snadné použití
- Držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™
- Akumulátor, který je součástí systému 18V ONE+, je kompatibilní s téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průtok vzduchu rychlost (km/h)	193
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Objednáací číslo	5133000731
EAN Kód	4892210812605

Standardní výbava (OBL1802)

1 x tryska



OBL1820H

18V fukar

- Inovativní 18V hybridní napájení nabízí volbu hladkého přechodu mezi napájením z akumulátoru nebo ze sítě v jednom nástroji
- Lehká konstrukce pro snadné použití
- Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu: 250 km/h
- Vynikající ergonomický tvar a držadlo s měkkým povrchem poskytuje vysoký komfort
- Regulace otáček: Zap/Vyp
- Dodáváno bez aku a nabíječky
- Držadlo se speciální protiskluzovou úpravou
- Člen řady 18 V One+™, ve kterém akumulátor může být použit s téměř 35 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Průtok vzduchu rychlost (km/h)	250
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Objednáací číslo	5133002340
EAN Kód	4892210822673

Standardní výbava (OBL1820H)

1x tryska



18 V Akumulátory a nabíječky

NOVÉ



RB18L50 18 V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 5,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4 stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1622 šroubů 4x40 mm s RCD1802
- Přeřízne až 276 hranolů 2x6" s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Objednací číslo 5133002433
EAN Kód 4892210135940



RB18L40 18 V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 4,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4 stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1322 šroubů 4x40 mm s RCD1802
- Přeřízne až 211 hranolů 2x6" s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Objednací číslo 5133001907
EAN Kód 4892210124104

x1	18V akumulátor a nabíječka (1x 4,0 Ah)		
Název:	Obj. číslo:	EAN Kód:	
RBC18L40	5133001912	4892210124210	

x2	18V akumulátor a nabíječka (2x 4,0 Ah)		
Název:	Obj. číslo:	EAN Kód:	
RBC18LL40	5133001916	4892210124234	



RB18L25 18 V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 2,5 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Čtyřstupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 749 šroubů 4x40mm s RCD1802
- Přeřízne až 115 hranolů 2x6" s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Objednací číslo 5133002237
EAN Kód 4892210129062



RB18L15 18 V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 1,5 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií
- Čtyřstupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 528 šroubů 4 x 40 mm na jedno nabití
- Přeřízne až 72 borových hranolů (50 x 150 mm) s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Objednací číslo 5133001905
EAN Kód 4892210124081

x1	18V akumulátor a nabíječka (1x 1,5 Ah)		
Název:	Obj. číslo:	EAN Kód:	
RBC18L15	5133001910	4892210124173	

18 V Akumulátory a nabíječky



RB18L13 18 V Lithium+ akumulátor

- Výkonný 1,3 Ah Lithium-Ion aku
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 426 šroubů 4 x 40 mm na jedno nabití
- Přeřízne až 49 borových hranolů (50 x 150 mm) s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Objednací číslo 5133001904
EAN Kód 4892210124074

x1	18V akumulátor a nabíječka (1x 1,3 Ah)		
Název:	Obj. číslo:	EAN Kód:	
RBC18L13	5133001908	4892210124159	

x2	2x 18V (1,3Ah) Lithium-Ion akumulátor a nabíječka		
Název:	Obj. číslo:	EAN Kód:	
RBC18LL13	5133002000	4892210125835	



BCL14181H 18 V One+ nabíječka

- Nabíječka pro všechny NiCd a Lilon akumulátory Ryobi 18 V
- LED indikátory nabíjení
- Udržovací režim - akumulátory zasunuté v nabíječce se udržují v plně nabitém stavu
- Nabíjí akumulátory v rozsahu teplot 0 °C až 50 °C
- 1 hod. nabíjení



Objednací číslo 5133001127
EAN Kód 4892210117991



BCS618 18 V One + nabíječka pro 6 ks aku

- Nabíječka pro účinné dobíjení více baterií
- Nabíječka pro všechny NiCd a Li-ion akumulátory Ryobi 18 V
- LED indikátory nabíjení
- Udržovací režim - akumulátory zasunuté v nabíječce se udržují v plně nabitém stavu
- Nabíjí akumulátory v rozsahu teplot 0 °C až 50 °C



Objednací číslo 5132000042
EAN Kód 4892210106346

Zjistěte, jak na kreativní kutilské projekty pro váš dům a zahradu

KONFERENČNÍ STOLEK
Z PŘEKLIŽKY

DŘEVĚNÝ
ZAVLAŽOVANÝ
TRUHLÍK

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA
JÍZDNÍ KOLO

ZARÁMOVÁNÍ VAŠEHO
OBLÍBENÉHO OBRÁZKU

Postupujte doma podle návodu krok za krokem a udělejte dojem na svoji rodinu a přátele. Rádi se podíváme na vaše výtvořky! Označte fotografie svých projektů značkou #MyRyobi a my budeme sdílet ty nejlepší.

Více informací najdete na cz.ryobitools.eu/my-ryobi a sledujte nás na Twitteru a Instagramu @RyobiToolsEU

PÉČE O TRÁVNÍK

Sekačky na trávu: elektrické a benzínové	29 – 33
Modul EasyStart pro startování benzínových motorů	34 – 35
Vyžínání	36
Vyžínače trávy: elektrické a benzínové	37 – 47
Příslušenství Expand-it	40 – 41
Křovinořezy: elektrické a benzínové	42 – 47



Travní sekačky

RLM13E33S

Sekačka na trávu 1 300 W, šířka záběru 33 cm

- Výkonný motor 1 300 W a šířka záběru 33 cm
- 5 poloh výšky rukojeti pro všechny uživatele
- Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge
- Nastavení výšky v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 60 mm
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 35 l



EASYEDGE™



Příkon (W)	1300
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	9
Objednací číslo	5133002343
EAN Kód	4892210822581

Standardní výbava (RLM13E33S)
Mulčovací záslepka

K dispozici také jako

Sekačka na trávu 1 250 W, šířka záběru 33 cm		
Název: RLM12E33H	Obj. číslo: 5133002590	EAN Kód: 4892210140227

RLM15E36H

Sekačka na trávu 1 500 W, šířka záběru 36 cm

- Výkonný motor 1 500 W a šířka záběru 36 cm
- Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge™
- Nastavení výšky sekání v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70 mm
- Až 3 různé nastavené výšky rukojeti
- Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 45 l



EASYEDGE™



Příkon (W)	1500
Záběr (cm)	36
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	11.5
Objednací číslo	5133002345
EAN Kód	4892210822567

Standardní výbava (RLM15E36H)
Mulčovací záslepka

K dispozici také jako

Sekačka na trávu 1 600 W, šířka záběru 36 cm		
Název: RLM16E36H	Obj. číslo: 5133002346	EAN Kód: 4892210822574

RLM18E40H

Sekačka na trávu 1 800 W, šířka záběru 40 cm

- Výkonný motor 1 800 W a šířka záběru 40 cm
- Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge
- Nastavení výšky sekání v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70 mm
- Až 3 různé nastavené výšky rukojeti
- Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 50 l



EASYEDGE™



Příkon (W)	1800
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	13
Objednací číslo	5133002347
EAN Kód	4892210822604

Standardní výbava (RLM18E40H)
Mulčovací záslepka

K dispozici také jako

Sekačka na trávu 1 900 W, šířka záběru 40 cm		
Název: RLM19E40H	Obj. číslo: 5133002348	EAN Kód: 4892210822611

NOVÉ

RLM4614

Benzínová travní sekačka 140 cm³ OHV, záběr 46 cm

- 140 cm³ OHV výkonný motor
- Čistá technologie motoru
- 2 v 1: sběr trávy, zadní výhoz
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 24–76 mm
- Možnost mulčování, mulčovací záslepka se prodává samostatně



Motor (cm ³)	140
Šířka řezu (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčovací záslepka	Ne
Hmotnost (kg)	31
Objednací číslo	5133002550
EAN Kód	4892210139245

Standardní výbava (RLM4614)
Mulčovací přípojka

NOVÉ

RLM46140

Benzínová travní sekačka 140 cm³ OHV, záběr 46 cm

- 140 cm³ OHV výkonný motor
- Čistá technologie motoru
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání



Motor (cm ³)	140
Šířka řezu (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Hmotnost (kg)	30
Objednací číslo	5133002551
EAN Kód	4892210138156

Standardní výbava (RLM46140)
Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

Dokonalý způsob sekání vašeho trávníku

Snažte se o zelenější trávník? Proč tedy nevyzkoušet některé z těchto užitečných tipů na zlepšení kvality vašeho trávníku.

Pokud chcete mít trávník hustý, musíte jej sekat málo a často. Ideálně jednou týdně.

Výška vaší sekačky a četnost sečení trávníku určují, jak zdravě a přitažlivě váš trávník vypadá.

Sečením vyčkejte, až tráva uschne. Mokrý tráva může ucpat sekačku a stříh může být nerovnoměrný.

Jaký typ zahradníka jste?

Inovativní



Akumulátorová

Inovativní zahradníci nejsou rádi spoutáni. Užívají si svobodu akumulátorové inovace, kde jeden akumulátor napájí celou řadu nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...

NOVÁ 18 V sekačka ONE+
RLM18X33H40

Klasický



Benzínová

Klasičtí zahradníci rádi udržují své zahrady tradičně. To je důvod, proč si vždy vybírají benzínové nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...

NOVÁ benzínová sekačka EasyStart
RLM46175SO

Spolehlivý



Elektrická

Spolehliví zahradníci nejsou rádi rušení během své práce na zahradě. Mají rádi nepřetržitou dodávku energie, což je důvod, proč si vybírají elektrické napájení.



PODÍVEJTE SE NA...

Elektrická sekačka Ryobi
RLM15E36H

NOVÉ

RLM46173

Benzínová travní sekačka 173 cm³ OHV, záběr 46 cm

- 173 cm³ OHV výkonný motor
- Čistá technologie motoru
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání



Motor (cm ³)	173cc
Šířka řezu (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Hmotnost (kg)	32
Objednací číslo	5133002552
EAN Kód	4892210138163

Standardní výbava (RLM46173)
Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu



NOVÉ

RLM46175SO

Benzínová travní sekačka Subaru® 175 cm³ OHC, příprava na ONE+ EasyStart, záběr 46 cm

- Technologie motoru Subaru® 175 cm³ s řetězovým rozvodem
- Čistá technologie motoru
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Již není potřeba tahat za šňůru
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se 7 polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání
- Nárazníky chrání sekačku při řezání v blízkosti tvrdých povrchů



K dispozici také jako

Technologie motoru Subaru® 175 cm ³ s řetězovým rozvodem, záběr 46 cm		
Název: RLM46175S	Obj. číslo: 5133002553	EAN Kód: 4892210138170



Motor (cm ³)	175
Šířka řezu (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Hmotnost (kg)	35
Objednací číslo	5133002554
EAN Kód	4892210138187

Standardní výbava (RLM46175SO)
Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

NOVÉ

RLM53175S

Technologie motoru Subaru® 175 cm³ s řetězovým rozvodem, záběr 46 cm

- Technologie motoru Subaru® 175 cm³ s řetězovým rozvodem
- Čistá technologie motoru
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání
- Nárazníky chrání sekačku při řezání v blízkosti tvrdých povrchů



Motor (cm ³)	175cc
Šířka řezu (cm)	53
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Hmotnost (kg)	34
Objednací číslo	5133002555
EAN Kód	4892210138194

Standardní výbava (RLM53175S)
Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu



NOVÉ

RLM53190SV

Technologie motoru Subaru® 190 cm³ s řetězovým rozvodem, záběr 53 cm

- Technologie motoru Subaru® 190 cm³ s řetězovým rozvodem
- Čistá technologie motoru. Emisní limity jsou u CE CO o 20% a u HC+Nox o 25% nižší než průměrné.
- Technologie variabilní rychlosti pojezdu umožňuje uživateli nastavit sekačku podle rychlosti chůze
- 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz
- Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu po zem jako přírodní hnojivo
- Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75 mm
- Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou pro lepší komfort
- Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro kompaktní ukládání
- Nárazníky chrání sekačku při řezání v blízkosti tvrdých povrchů



Motor (cm ³)	190cc
Motor (cm ³)	190cc
Šířka řezu (cm)	53
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Hmotnost (kg)	36
Objednací číslo	5133002556
EAN Kód	4892210139085

Standardní výbava (RLM53190SV)
Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

K dispozici také jako

Benzínová travní sekačka Subaru® 190 cm ³ OHC s variabilní rychlostí pojezdu, záběr 53 cm		
Název: RLM53190S	Obj. číslo: 5133002596	EAN Kód: 4892210140241

Ulehčete si startování benzínového nářadí.

Užijte si startování svého benzínového nářadí vždy bez námahy s technologií ONE+ EasyStart

Unikátní startovací zařízení odstraňuje potřebu opakovaného a namáhavého tahání za startovací šňůru. Jednoduše stisknete tlačítko a vaše benzínové nářadí se automaticky nastartuje, což je evoluce v použití benzínového nářadí

Jednoduše
zacvaknete
svůj akumulátor
Lithium+ a jedete!



Snadný způsob startování vašich benzínových...

nůžek na živý plot
EasyStart



křovinořezů
EasyStart



strunových sekaček
EasyStart



Věnujte pozornost logu
EasyStart na vašem nářadí!



Modul EasyStart se prodává jako samostatná jednotka nebo sada s akumulátorem

Technologie EasyStart je také optimalizována pro naši **NOVOU** travní sekačku EasyStart, ale zde není potřeba kupovat modul, protože technologie je již integrována.

Jednoduše připojte svůj 18 V akumulátor a nastartujte otočením klíče.

NOVÁ travní sekačka
EasyStart



OES18

ONE+™ EasyStart™ zajišťuje snadné startování kompatibilního benzínového nářadí. Již není potřeba tahat za šňůru.



- ONE+™ EasyStart™ zajišťuje snadné startování kompatibilního benzínového nářadí. Již není potřeba tahat za šňůru.
- Aktuálně kompatibilní: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO



Objednací číslo 5132002803
EAN Kód 4892210140012

Standardní výbava (OES18)

-



OES1813

ONE+™ EasyStart™ pro startování benzínového nářadí stisknutím tlačítka (vč. baterie a nabíječky)



- ONE+™ EasyStart™ zajišťuje snadné startování kompatibilního benzínového nářadí. Již není potřeba tahat za šňůru.
- Aktuálně kompatibilní: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO



Objednací číslo 5132002804
EAN Kód 4892210140029

Standardní výbava (OES1813)
ONE+™ 1.3 Ah aku a nabíječka

Inovace od Ryobi. Koncept, který nabízí více.



Křovinořez, nebo strunovou sekačku – co bych měl použít?

Jaký typ zahradníka jste?

Inovativní



Akumulátorové

Inovativní zahradníci nejsou rádi spoutaní. Užívají si svobodu akumulátorové inovace, kde jeden akumulátor napájí celou řadu nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...

18 V hybridní strunová sekačka

RLT1830H13

36 V křovinořez


RBC36X26B

Klasický



Benzínové

Klasičtí zahradníci rádi udržují své zahrady tradičně. To je důvod, proč si vždy vybírají benzinové nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...

NOVÝ benzinový křovinořez EasyStart

RBC254SESO

Spolehlivý



Elektrické

Spolehliví zahradníci nejsou rádi rušení během své práce na zahradě. Mají rádi nepřetržitou dodávku energie a dobu chodu. To je důvod, proč si vždy vybírají síťovou řadu zahradního nářadí Ryobi.



PODÍVEJTE SE NA...

NOVÝ elektrický křovinořez Expand-it

RBC1226I

RLT3123

300 W strunová sekačka, záběr sekání: 23 cm

- Motor 300 W umožňuje účinné a snadné vyžínání se strunou 1,2 mm s podáváním úderem
- Záběr struny: 23 cm
- Nastavitelná rukojeť pro komfort uživatele



Příkon (W)	300
Šířka řezu (cm)	23
Automatické nastavování	rázová hlava
délky struny	2x 1,2 vinutá
Hmotnost (kg)	1.4
Objednací číslo	5133002361
EAN Kód	4892210132116

Standardní výbava (RLT3123)
pružná hlava

RLT3525S

350 W strunová sekačka, záběr sekání: 25 cm

- Lehký a výkonný 350 W motor
- Záběr struny: 25 cm
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování
- Provedení Vertebrae™ pro nanejvýš pohodlnou obsluhu



Příkon (W)	350
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování	rázová hlava
délky struny	2x 1,2 vinutá
Hmotnost (kg)	1.8
Objednací číslo	5133002115
EAN Kód	4892210820624

Standardní výbava (RLT3525S)
pružná hlava

RLT4025

400 W strunová sekačka, záběr: 25 cm

- Lehký a výkonný 400 W motor
- Inovativní váleček a otočné zadní držadlo pro vyžínání okrajů
- Automatické podávání struny
- Ergonomické madlo a teleskopická tyč



Příkon (W)	400
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování	automatické
délky struny	podávání
Typ struny	2x 1,5 mm vinutá
Hmotnost (kg)	2.3
Objednací číslo	5133001207
EAN Kód	4892210815729

Standardní výbava (RLT4025)
Strunová hlava s automatickým
podáváním 1,5 mm dvojí struny

Strunové sekačky a křovinořezy

RLT5027

500 W strunová sekačka, záběr sekání: 27 cm

- Lehký a výkonný 500 W motor pro výkonné vyžínání
- Velký 27 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování
- Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější sekání
- Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť přinášejí pohodlí pro všechny uživatele
- Integrovaný hák pro zavěšení na stěnu pro pohodlné uložení
- Integrovaná cívka s rychlým podáváním struny



Příkon (W)	500
Šířka řezu (cm)	27
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Typ struny	2x 1,5 mm vinutá
Hmotnost (kg)	2.8
Objednací číslo	5133002117
EAN Kód	4892210820600

Standardní výbava (RLT5027)

Hlava s automatickým podáváním struny

RLT6030

600 W strunová sekačka, záběr sekání: 30 cm

- Výkonný 600 W motor
- Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžínače jednoduchým nožním pedálem
- Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější sekání
- Integrovaný hák pro zavěšení na stěnu pro pohodlné uložení
- Integrovaná cívka s rychlým podáváním struny



Příkon (W)	600
Šířka řezu (cm)	30
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Typ struny	2x 1,5 mm vinutá
Hmotnost (kg)	3.5
Objednací číslo	5133002119
EAN Kód	4892210820648

Standardní výbava (RLT6030)

Hlava s automatickým podáváním struny

NOVÉ

RLT8038

Elektrický vyžínač 800 W, šířka záběru 38 cm

- Výkonný 800 W motor zajišťuje skvělou výkonnost sečení
- Velká šířka záběru 38 cm pro rychlé provedení práce
- Konstrukce s děleným hřídelem pro snadnou přepravu a skladování
- Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti, komfortní použití



Příkon (W)	800
Šířka řezu (cm)	38
Automatické nastavování délky struny	rázová hlava
Typ struny	Vinutá 2 x 1,5 mm
Hmotnost (kg)	4.6
Objednací číslo	5133002502
EAN Kód	4892210138019

Standardní výbava (RLT8038)

Popruh na rameno

Strunové sekačky a křovinořezy

NOVÉ

RLT1238I

Elektrický vyžínač 1 200W, šířka záběru 38 cm



- Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou výkonnost sečení
- Technologie SmartTool umožňuje vyšší rychlost na příslušenství Expand-it™
- Velká šířka záběru 38 cm pro rychlé provedení práce
- Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu příslušenství Expand-It™ SmartTool, kloubových nůžek na živý plot, tyčové odvětvovací pily, prodlužovací hřídele, křovinořezy a fukaru
- Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti, komfortní použití



EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMARTTOOL

Příkon (W)	1200
Šířka řezu (cm)	38
Automatické nastavování délky struny	rázová hlava
Typ struny	Vinutá 2 x 1,5 mm
Hmotnost (kg)	4.9
Objednací číslo	5133002504
EAN Kód	4892210137999

Standardní výbava (RLT1238I)

Popruh na rameno

Příslušenství Expand-it™

Přeměňte jedno zahradní
nářadí na pět...

Krok 1

Zvolte si pohon.

Věnujte jen pozornost logu
kompatibility Expand-it™.



Krok 2

Vyberte si příslušenství.

Ušetřete čas, prostor a peníze.



Nůžky na
živý plot

Fukar

Křovinořez

Prodlužovací
hřídel

Tyčová
vyvrtávací pila

S Expand-it™ můžete svoji zahradu sekat, stříhat, tvarovat,
uklízet a prořezávat, a to pouze přidáním nového nástavce.

SMART TOOL



SmartTool.
Nechte své nářadí
přemýšlet.

Optimalizovaná výkonnost bez ohledu na
používaný nástavec. Žadny kompromis,
pokud jde o výkon.

Více na ryobitools.eu

RXAHT01

Kloubové nůžky na živý plot

Obj. číslo: 5132002796 EAN Kód: 4892210140265

- Technologie SmartTool optimalizuje otáčky pohonu lišty pro stříhání živého plotu
- Nepřekonatelná výkonnost s 4 670 ot/min pohonu lišty benzínovým motorem
- Maximální výkonnost s 3 916 ot/min pohonu lišty motorem 1 200 W
- Dvě diamantem broušené kmitající lišty 44 cm pro čistý střih
- Může řezat velké větve díky 28 mm odstupu břitů
- Kloubová lišta 90° pro pohodlné stříhání v každém úhlu
- 2,17 kg



RXPR01

Prořezávací pila pro pohonné jednotky

Obj. číslo: 5132002797 EAN Kód: 4892210140142

- Technologie SmartTool optimalizuje otáčky pohonu řetěz pro stříhání živého plotu
- Nepřekonatelná výkonnost s rychlostí řetězu 30 m/s a s benzínovým pohonem motoru
- Maximální výkonnost s rychlostí řetězu 15 m/s a s pohonem motoru 1 200 W
- Kloubová lišta 15° pro pohodlné a bezpečné řezání
- Automatické mazání řetězu a nádržka na čistý olej
- 2,2 kg



RXEX01

Prodlužovací tyč

Obj. číslo: 5132002793 EAN Kód: 4892210140272

- Ideální pro prořezávací nebo zastříhovací nástavce na prodlužovací tyč
- Délka: 62 cm
- 0,61 kg



RXB01

Fukar

Obj. číslo: 5132002794 EAN Kód: 4892210140159

- Technologie SmartTool
- Nepřekonatelná výkonnost s rychlostí proudění vzduchu 240 km/h a objemem vzduchu 8 m³/min s pohonem benzínovým motorem
- Nepřekonatelná výkonnost s rychlostí proudění vzduchu 240 km/h, objemem vzduchu 8 m³/min a s benzínovým pohonem motoru 1200 W
- Technologie Leaf Guard™
- 1,4 kg



RXBC01

Křovinořez

Obj. číslo: 5132002795 EAN Kód: 4892210140258

- Technologie SmartTool optimalizuje otáčky pohonu lišty
- Nepřekonatelná výkonnost s 8 100 ot/min pohonu lišty benzínovým motorem
- Maximální výkonnost s 7 080 ot/min pohonu lišty motorem 1 200 W
- Průměr nože: 20 cm
- Řezací nůž Tri-Arc™
- 2,05 kg



NOVÉ

RBC1226I
1200 W elektrický křovinořez, záběr nože: 26 cm



2-in-1

- Výkonný motor 1 200 W zajišťuje skvělou řeznou výkonnost
- Technologie SmartTool umožňuje zvlášť vysokou výkonnost příslušenství Expand-it™
- 2 v 1: 26 cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrzené oceli pro sekání trávy, malých keřů a lesního podrostu
- 2 v 1: Šířka sečení 38 cm pro sekání vysoké husté trávy
- Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu příslušenství Expand-It™ SmartTool, kloubových nůžek na živý plot, tyčové odvětvovací pily, prodlužovací hřídele, křovinořezu a fukaru
- Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti



EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMARTTOOL


Příkon (W)	1200
Záběr nože (cm)	26
Záběr (strunová hlava) (cm)	38
Automatické nastavování délky struny	rázová hlava
Typ struny	2x 1,5 mm vinutá
Hmotnost (kg)	5.2
Objednací číslo	5133002506
EAN Kód	4892210138033

Standardní výbava (RBC1226I)
Popruh, strunová hlava s pružinou

NOVÉ

RBC254SESO
Benzínový křovinořez a vyžínač 25,4 cm³ s
ergonomickou rukojetí

- POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení, žací hlava Reel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny.
- Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm.



2-in-1



COMPATIBLE
ONE+
EASY START

POWR XT

Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm³)	25.4
Koňská síla (k)	1.0
Nádrž (l)	0.42
Šířka řezu (cm)	46
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	5.5
Objednací číslo	5133002536
EAN Kód	4892210138316

Standardní výbava (RBC254SESO)
Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací
hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč,
ergo rukojeť, popruh

RFT254
25,4 cm³ POWR XT™ strunová sekačka s koly

- Dvoutaktní 25,4 cm³ POWR XT™ motor s dvojitým uložením klikové hřídele poskytuje skvělý poměr výkon:hmotnost
- Čistá technologie motoru
- Velký 38 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Průměr struny 2,7 mm pro výkonné sekání
- Design hlavy Pro-Cut II pro rychlejší doplnění struny, pohodlné uložení struny v přístroji
- Velká kola 25,4 cm a přesné vyvážení nástroje pro snadný pohyb v různých terénech
- Sklápěcí rukojeť pro snadné skladování



POWR XT

Motor (cm³)	25.4
Typ motoru	POWR XT™ s dvojitým uložením klikové hřídele
Koňská síla (k)	0.9
Šířka řezu (cm)	38
Průměr struny (mm)	2.7
Hmotnost (kg)	9.7
Objednací číslo	5133002173
EAN Kód	4892210821324

Standardní výbava (RFT254)
Pro-Cut II™ řezací hlava

NOVÉ

RLT254CDSO
25,4 cm³ strunová sekačka s ergo rukojetí

- POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za šňůru
- Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™
- Záběr 43 cm s duální strunou HD 2,4 mm.
- Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny.



COMPATIBLE
ONE+
EASY START

POWR XT

Typ motoru	PoWR XT™
Motor (cm³)	25.4
Koňská síla (k)	1.0
Nádrž (l)	0.42
Šířka řezu (cm)	43
Hmotnost (kg)	5.5
Objednací číslo	5133002535
EAN Kód	4892210138309

Standardní výbava (RLT254CDSO)
Dvoutaktní olej, žací hlava Reel-Easy™
se strunou 6 m, klíč, ergo rukojeť

RLT26C
26 cm³ POWR LT2™ strunová sekačka s ergo rukojetí

- Dvoutaktní PoWR LT2™ 26 cm³ motor poskytuje skvělý poměr výkon:hmotnost
- Čistá technologie motoru. Emisní limity jsou u CE CO o 69% a u HC+Nox o 48% nižší než průměrné.
- Velký 43 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- ProCut™ řezná hlava pro rychlé doplnění struny



Typ motoru	PoWR LT2™ 2-taktní
Motor (cm³)	26
Koňská síla (k)	0.9
Nádrž (l)	0.25
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	4
Objednací číslo	5133002354
EAN Kód	4892210131805

Standardní výbava (RLT26C)
ProCut™ řezná hlava, klíč, D-rukojeť

RLT30CESC
30 cm³ POWR LT2™ strunová sekačka s ergo rukojetí

- Dvoutaktní PoWR LT2™ 30 cm³ motor poskytuje velmi dobrý poměr výkon:hmotnost
- Čistá technologie motoru
- Velký 43 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Strunová hlava ReelEasy™ s patentovaným systémem „Thread and load“ pro rychlé doplnění struny
- Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™



Typ motoru	PoWR LT2 2-taktní
Motor (cm³)	30
Koňská síla (k)	1.0
Nádrž (l)	0.42
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	5.3
Objednací číslo	5133002412
EAN Kód	4892210134455

Standardní výbava (RLT30CESC)
Olej pro 2-taktné motory, Reel-Easy™ řezná hlava se 6 m struny, klíč, ergo rukojeť

RLT430CESD
30 cm³ strunová sekačka s ergo rukojetí

- Čtyřdobý motor POWR LT4™ 30 cm³, nejlehčí zahradní nářadí ve své třídě, poskytuje až o 30 % vyšší krouticí moment
- Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu pro až o 45 % snazší startování.
- Čistá technologie motoru
- Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej.
- Dělený hřídel: Kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™.
- Záběr 43 cm s duální strunou HD 2,4 mm.
- Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny.



Typ motoru	PoWR LT4™ 4-taktní
Motor (cm³)	30
Koňská síla (k)	1.0
Nádrž (l)	0.35
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	5.6
Objednací číslo	5133002546
EAN Kód	4892210138477

Standardní výbava (RLT430CESD)
Žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, ergo rukojeť

NOVÉ RBC254SBSO
Benzínový křovinořez 25,4 cm³ s otočnými řidítky

- POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení.
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Již není potřeba tahat za šňůru.
- Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™
- 2 V 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. Žací hlava Reel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny.
- Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm.
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řidítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu.



2-in-1



Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm³)	25.4
Nádrž (l)	0.42
Šířka řezu (cm)	46
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	5.4
Objednací číslo	5133002537
EAN Kód	4892210138323

Standardní výbava (RBC254SBSO)
Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řidítka a popruhy Vertebrae+™.

RBC30SESC
30 cm³ POWR LT2™ křovinořez s ergo rukojetí

- Dvoutaktní POWR LT2™ 30 cm³ motor poskytuje výjimečný poměr výkon:hmotnost
- Čistá technologie motoru
- Velký řezný záběr 46 cm/nůž: 26 cm pro rychlé provedení práce
- 2 v 1: pružná strunová hlava ReelEasy™ s patentovaným systémem „Thread and load“ pro rychlé podávání struny
- 2 v 1: 26 cm ostrý, tvrzený kovový nůž Tri-Arc+™ pro čisté, výkonné a přesné řezání
- Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™



2-in-1




Typ motoru	PoWR LT2™ 2-taktní
Motor (cm³)	30
Koňská síla (k)	1
Nádrž (l)	0.42
Šířka řezu (cm)	26 / 46
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	6
Objednací číslo	5133002411
EAN Kód	4892210134448

Standardní výbava (RBC30SESC)
Olej pro 2-taktní motory, strunová hlava ReelEasy™ se 6 m struny, klíč, ergo rukojeť, Tir-Arc™ nůž, popruh

RBC30SBSC
30 cm³ POWR LT2™ křovinořez s cyklo rukojetí

- Dvoutaktní POWR LT2™ 30 cm³ motor poskytuje výjimečný poměr výkon:hmotnost
- Čistá technologie motoru
- Velký řezný záběr 46 cm/nůž: 26 cm pro rychlé provedení práce
- 2 v 1: pružná strunová hlava ReelEasy™ s patentovaným systémem „Thread and load“ pro rychlé podávání struny
- 2 v 1: 26 cm ostrý, tvrzený kovový nůž Tri-Arc+™ pro čisté, výkonné a přesné řezání
- Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™



2-in-1



Typ motoru	PoWR LT2™ 2-taktní
Motor (cm³)	30
Koňská síla (k)	1
Nádrž (l)	0.42
Šířka řezu (cm)	26 / 46
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	7.1
Objednací číslo	5133002409
EAN Kód	4892210134431

Standardní výbava (RBC30SBSC)
Olej pro 2-taktní motory, strunová hlava ReelEasy™ se 6 m struny, klíč, cyklo rukojeť, Tri-Arc nůž, Vertebrae popruh

NOVÉ

RBC430SESD

Benzínový křovinořez a vyžinač 30 cm³ s ergonomickou rukojetí

- Čtyřtákní POWR LT4™ 30 cm³ motor poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment
- Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu pro až o 45 % snazší startování.
- Čistá technologie motoru
- Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej
- Dělená hřídel: Kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™.
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrdého kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm.

2-in-1



Typ motoru	PoWR LT4™
Motor (cm³)	4-tákní
Koňská síla (k)	30
Nádrž (l)	1.0
Šířka řezu (cm)	0.35
Průměr struny (mm)	46
Hmotnost (kg)	2.4
Objednací číslo	6
Objednací číslo	5133002547
Objednací číslo	4892210138484

Standardní výbava (RBC430SESD)
Tri-Arc+ nůž, strunová hlava
RealEasy™ s 6 m struny, klíč, ergo
rukojeť, popruh

NOVÉ

RBC430SBSO

Benzínový křovinořez a vyžinač 30 cm³ s otočnými řídítky

- Čtyřtákní POWR LT4™ 30 cm³ motor poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment
- Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu pro až o 45 % snazší startování
- Čistá technologie motoru
- Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej
- Dělená hřídel: Kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrdého kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny.
- Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu
- Skládací řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu.

2-in-1



Typ motoru	PoWR LT4™
Motor (cm³)	4-tákní
Koňská síla (k)	30
Nádrž (l)	1.0
Šířka řezu (cm)	0.35
Průměr struny (mm)	46
Hmotnost (kg)	2.4
Objednací číslo	6
Objednací číslo	5133002548
Objednací číslo	4892210138491

Standardní výbava (RBC430SBSO)
Tri-Arc+ nůž, strunová hlava
RealEasy™ s 6 m struny, klíč, cyklo-
rukojeť, Vertebrae+™ popruh

RBC42FSBO

Benzínový křovinořez a vyžinač 42 cm³ s otočnými řídítky

- Dvoutákní POWR XT™ 42 cm³ motor s dvojitým uložením klikové hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrdého kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Pevná tyč pro účinný přenos energie
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™, komfort a podporu
- Skládací řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu

2-in-1



Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm³)	42
Koňská síla (k)	1.7
Nádrž (l)	1.1
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	8.3
Objednací číslo	5133002543
Objednací číslo	4892210138101

Standardní výbava (RBC42FSBO)
Dvoutákní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací
hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč,
řídítka a popruhy Vertebrae+™

RBC47SEO

Benzínový křovinořez 47 cm³ s ergonomickou rukojetí

- Dvoutákní POWR XT™ 47 cm³ motor s dvojitým uložením klikové hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrdého kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Dělená hřídel: Kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™.
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu

2-in-1



Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm³)	47
Koňská síla (k)	1.7
Nádrž (l)	1.1
Šířka řezu (cm)	43
Struna (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	7.9
Objednací číslo	5133002542
Objednací číslo	4892210138095

Standardní výbava (RBC47SEO)
Dvoutákní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací
hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč,
řídítka a popruhy Vertebrae+™

RBC52FSBO

Benzínový křovinořez a vyžinač 52 cm³ s otočnými řídítky

- Dvoutákní POWR XT™ 52 cm³ motor s dvojitým uložením klikové hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce
- 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrdého kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Pevná tyč pro účinný přenos energie
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řídítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu
- Skládací řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu

2-in-1



Typ motoru	Dvouložiskové uložení POWR XT™
Motor (cm³)	52
Koňská síla (k)	1.9
Nádrž (l)	1.1
Šířka řezu (cm)	43
Struna (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	8.3
Objednací číslo	5133002544
Objednací číslo	4892210138118

Standardní výbava (RBC52FSBO)
Dvoutákní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací
hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč,
řídítka a popruhy Vertebrae+™

RBC52FSBOS

Benzínový křovinořez a vyžinač 52 cm³ se skládacími řídítky a pilovým kotoučem

- Dvoutákní POWR XT™ 52 cm³ motor s dvojitým uložením klikové hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro "snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce
- 3 v 1: Vysoká odolnost, výkonnost sečení a flexibilita s kotoučem Tri-Arc+™, řezným kotoučem a strunou Reel-Easy™
- Pevná tyč pro účinný přenos energie
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ zajišťují rovnováhu, komfort a podporu
- Vysoce odolný řezný kotouč s 26ti zuby pro řezání hustých křovin a malých stromků

3-in-1



Typ motoru	PoWR XT™
Motor (cm³)	52
Koňská síla (k)	1.9
Nádrž (l)	1.1
Šířka řezu (cm)	46
Struna (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	8.3
Objednací číslo	5133002545
Objednací číslo	4892210138125

Standardní výbava (RBC52FSBOS)
Dvoutákní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací
hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč,
řídítka a popruhy Vertebrae+™

PÉČE O STROMY A ŽIVÉ PLOTY

Nůžky na živé ploty	49–52
Tyčové pily	53
Řetězové pily	53–55



Péče o stromy a živé ploty

RHT7565RL 750 W elektrický plotostřih, délka lišty: 65 cm, šíře stříhu: 34 mm

- Výkonný 750 W motor poskytuje výkonné řezání
- 65 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují vysokou kvalitu stříhu
- Může řezat velké větve díky 34 mm šířce stříhu a funkcí pily
- Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování
- Dobře vyvážený a lehký design s otočnou zadní rukojetí nabízí uživateli komfort při stříhání v jakékoli poloze
- Příslušenství Hedgesweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Příkon (W)	750
Délka pilového plátku (cm)	65
Max. kapacita řezání(mm)	34
Typ nože	laserem vyřezávané, broušené diamantem
T ochrana lišty	Ano
Hmotnost (kg)	4.4
Objednací číslo	5133002125
EAN Kód	4892210820587

Standardní výbava (RHT7565RL)
HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

RHT6560RL 650 W elektrický plotostřih, délka lišty: 60 cm, šíře stříhu: 30 mm

- Výkonný 650 W motor poskytuje výkonné řezání
- 60 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují vysokou kvalitu stříhu
- Může řezat velké větve díky 30 mm šířce stříhu a funkcí pily
- Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování
- Dobře vyvážený a lehký design s otočnou zadní rukojetí nabízí uživateli komfort při stříhání v jakékoli poloze
- Příslušenství Hedgesweep™ pro snadné odstraňování odřezků




Příkon (W)	650
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání(mm)	30
Typ nože	laserem vyřezávané, broušené diamantem
T ochrana lišty	Ano
Hmotnost (kg)	4.3
Objednací číslo	5133002123
EAN Kód	4892210820563

Standardní výbava (RHT6560RL)
HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

RHT6060RS 600 W elektrický plotostřih, délka lišty: 60 cm, šíře stříhu: 28 mm

- Výkonný 600 W motor pro výkonné řezání
- 60 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují vysokou kvalitu stříhu
- Může řezat velké větve díky 28 mm šířce stříhu a funkcí pily
- Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování
- Dobře vyvážený a lehký design s otočnou zadní rukojetí nabízí uživateli komfort při stříhání v jakékoli poloze
- Příslušenství Hedgesweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Příkon (W)	600
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání(mm)	28
Typ nože	broušené diamantem
T ochrana lišty	Ano
Hmotnost (kg)	4.2
Objednací číslo	5133002170
EAN Kód	4892210821300

Standardní výbava (RHT6060RS)
Ochranné pouzdro na lištu

RHT5555RS

550 W elektrický plotostřih, délka lišty: 55 cm, šíře stříhu: 26 mm

- Výkonný 550 W motor pro výkonné řezání
- 55 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují vysokou kvalitu stříhu
- Může řezat velké větve díky 26 mm šířce stříhu a funkci pily
- Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování
- Dobře vyvážený a lehký design s otočnou zadní rukojetí nabízí uživateli komfort při stříhání v jakékoli poloze
- HedgeSweep™ adaptér dostupný jako příslušenství



Příkon (W)	550
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	26
Typ nože	broušené diamantem
Počet otáček (ot./min)	3000
Ú ochrana lišty	Ano
Hmotnost (kg)	4.1
Objednací číslo	5133002121
EAN Kód	4892210820549

Standardní výbava (RHT5555RS)
Ochranné pouzdro na lištu



RHT5050

500 W elektrický plotostřih, délka lišty: 50 cm, šíře stříhu: 20 mm

- Výkonný 500 W motor
- 50 cm ostří broušené diamantem, dvojitý pohyb ostří
- Může řezat velké větve díky 20 mm šířce stříhu
- Přední držadlo se spínačem pro větší pohodlí
- Držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZone™



Příkon (W)	500
Délka pilového plátku (cm)	50
Kapacita řezání	20
Typ nože	dvojitý pohyb ostří
Ú ochrana lišty	Ne
Počet otáček (ot./min)	3000
Hmotnost (kg)	2.8
Objednací číslo	5133001811
EAN Kód	4892210818478

Standardní výbava (RHT5050)
Pouzdro na lištu



RHT4245

420 W elektrický plotostřih, délka lišty: 45 cm

- Lehká konstrukce, snadné použití
- Nůž se dvěma břity, lepší výkon
- 45 cm lišta s diamantovým práškem pro odolnost
- Přední držadlo se spínačem pro větší pohodlí



Příkon (W)	420
Délka pilového plátku (cm)	45
Max. kapacita řezání (mm)	18
Typ nože	dvojitý pohyb ostří
Ú ochrana lišty	Ne
Počet otáček (ot./min)	1500
Hmotnost (kg)	2.7
Objednací číslo	5133001809
EAN Kód	4892210818454

Standardní výbava (RHT4245)
pouzdro na lištu



Kroky efektivní péče o živé ploty a stromy

Možná pro vás bude jednodušší použít na silné a obtížné dostupné větve tyčovou pilu nebo nůžky na živý plot.

Při stříhání živých plotů postupujte po vrstvách a zároveň odstraňte i část listoví. Tím je zajištěno, že neostříháte svůj živý plot příliš!

Šlechtěné živé ploty by se měly na obou stranách postupně zužovat, aby dolní část byla širší než horní a světlo mělo přístup k dolní části živého plotu.

K označení linie stříhu se občas používá šňůra nebo drát, takže výsledkem je krásně rovný živý plot.

Jaký typ zahradníka jste?

Inovativní



Akumulátorové

Inovativní zahradníci nejsou rádi spoutaní. Užívají si svobodu akumulátorové inovace, kde jeden akumulátor napájí celou řadu nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...

NOVÉ 18 V tyčové nůžky na živý plot ONE+

RPT184515

NOVÉ 36 V nůžky na živý plot

RHT36C60R

Klasický



Benzínové

Klasičtí zahradníci rádi udržují své zahrady tradičně. To je důvod, proč si vždy vybírají benzínové nářadí.



PODÍVEJTE SE NA...

NOVÉ benzínové tyčové nůžky na živý plot EasyStart RHT25X60RO

Spolehlivý



Elektrické

Spolehliví zahradníci nejsou rádi rušení během své práce na zahradě. Mají rádi nepřetržitou dodávku energie a dobu chodu. To je důvod, proč si vždy vybírají síťovou řadu zahradního nářadí Ryobi.



PODÍVEJTE SE NA...

Kombinace elektrických tyčových nůžek a pily Ryobi RP750450

RHT2660R

26 cm³ POWR LT2™ plotostřih se 60 cm lištou, šíře stříhu: 26 mm

- Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ o objemu 26 cm³ poskytuje skvělý poměr výkon:hmotnost
- Čistá technologie motoru
- Délka lišty: 60 cm, dvojitý pohyb ostří broušené diamantem pro perfektní řez a menší vibrace
- Šíře stříhu: 28 mm
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků
- Otočná zadní rukojeť nastavitelná v 5ti polohách pro optimálně pohodlnou obsluhu
- Snadné startování



Motor (cm³)	26
Koňská síla (kW)	0.8
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání(mm)	28
Typ nože	dvojitý pohyb ostří
Hmotnost (kg)	5.1
Objednací číslo	5133001838
EAN Kód	4892210818867

Standardní výbava (RHT2660R)
Olej pro 2-taktní motory, klíč, HedgeSweep™ příslušenství



RHT25X60RO

Benzínové nůžky na živý plot 25,4 cm³, kompatibilní s EasyStart

- POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikového hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení.
- Čistá technologie motoru
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Deflektor HedgeSweep umožňuje snadné odstraňování ostříhaného materiálu
- Nastavitelná v pěti polohách, otočná zadní rukojeť pro komfortní stříhání v libovolném úhlu



Typ motoru	Dvouložiskové uložení
Motor (cm³)	25.4
Délka pilového plátku (cm)	60
Max. kapacita řezání(mm)	32
Typ nože	Laserem vyřezávané, broušené diamantem
Objednací číslo	5133002549
EAN Kód	4892210138453

Standardní výbava (RHT25X60RO)
–

RPT4545E

450 W elektrický teleskopický plotostřih

- Výkonný 450 W motor
- 45 cm laserem vyřezávané, vysoce přesné ostří pro čistší řezy
- Může řezat velké větve díky 20 mm šířce stříhu
- 135° kloubová hlava se 4mi polohami pro univerzální stříh
- Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování
- Délka jde prodloužit prostřední násadou na 2,7 m, umožňuje dosah až 4 m
- Nový ergonomický popruh je součástí vybavení a pomáhá jako podpora tyčového nástavce při kontinuálním používání



Délka pilového plátku (mm)	45
Max. kapacita řezání(mm)	20
Typ nože	laserem vyřezávané
T ochrana lišty	Ne
Počet otáček (ot./min)	1700
Hmotnost (kg)	4.1
Objednací číslo	5133002226
EAN Kód	4892210821393

Standardní výbava (RPT4545E)
Ochranné pouzdro na lištu, ergo rukojeť

RPP755E

750 W elektrická prořezávací pila - délka lišty: 25 cm

- Výkonný, prostorově úsporný řadový motor 750 W
- Řetězová lišta 25 cm se systémem automatického mazání
- Řetěz s pohodlným bočním napínáním
- Prodloužení délky na 2,7 m pro dosažení výšky až 4 m
- Řezná hlava s úhlem 15° pro perfektní polohování i v těsných a vysokých místech
- Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10 m/s
- Trojdlíné modulární tyče
- Zadní rukojeť s měkkým povrchem
- Nový ergonomický popruh pro snížení námahy při delším používání



Příkon (W)	750
Délka lišty (cm)	25
Rychlost řetězu (m/s)	10
Kapacita tanku (ml)	80
Hmotnost (kg)	3.8
Objednací číslo	5133002321
EAN Kód	4892210117243

Standardní výbava (RPP755E)
Olej na lištu a řetěz, klíč, popruh

RP750450

Souprava Combo – zastříhovač živých plotů a prořezávací pila na vodící tyči

- Prořezávací pila: výkonný 750 W motor
- Prořezávací pila: 20 cm Oregon® lišta a řetěz
- Prořezávací pila: výkon s vysokým momentem, rychlost řetězu: 10 m/s
- Prořezávací pila na vodící tyči: Její délka dosahuje 2,7 m se středovou hřídelí a poskytuje dosah do 4 m
- Prořezávací pila: 15° sklon řezací hlavy pro bezpečnější a snadnější řezání
- Zastříhovač živých plotů na vodící tyči: Motor o výkonu 450 W
- Zastříhovač živých plotů na vodící tyči: Vysoce přesná čepel o délce 45 cm vyrobená laserem pro dokonalý řez
- Zastříhovač živých plotů na vodící tyči: Díky 20 mm šířce stříhu může řezat i velké větve
- Zastříhovač živých plotů na vodící tyči: 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální stříh
- Zastříhovač živých plotů na vodící tyči: Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování



Příkon (W)	750 / 450
Délka pilového plátku (cm)	20 / 45
Rychlost řetězu (m/s)	10
Kapacita tanku (l)	0.8
Max. kapacita řezání(mm)	18
Typ nože	Zastříhovač živých plotů: dvojitý pohyb
T ochrana lišty	Ne
Počet otáček (ot./min)	1700
Hmotnost (kg)	3.8 / 4.1
Objednací číslo	5133002315
EAN Kód	4892210822765

Standardní výbava (RP750450)
olej na lištu a řetěz, ergo rukojeť, ochranné pouzdro na lištu

RCS1935

1900 W řetězová pila, délka lišty: 35 cm

- Výkonný 1900 W motor
- 35 cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu 15 m/s přináší excelentní rezný výkon
- Rychlý mechanický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů
- Antivibrační systém pro práci téměř bez únavy
- Automatické mazání řetězu a lišty
- Inovativní deflektor odvádí dřevěné třísky od uživatele
- Dobře vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci



Příkon (W)	1900
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	15
Napínání řetězu bez použití náradí	Ano
Kapacita tanku (ml)	200
Hmotnost (kg)	5.4
Objednací číslo	5133002184
EAN Kód	4892210821492

Standardní výbava (RCS1935)
Ochranný kryt, 150 ml olej na lištu a řetěz

RCS2340

2300 W elektrická řetězová pila, délka lišty: 40 cm

- Výkonný 2300 W motor
- 40 cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu 16 m/s přináší excelentní řezný výkon
- Rychlý mechanický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů
- Antivibrační systém pro práci téměř bez únavy
- Automatické mazání řetězu a lišty
- Inovativní deflektor odvádí dřevěné třísky od uživatele
- Dobře vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci



Příkon (W)	2300
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	16
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Objem palivové nádrže (l)	0.2
Hmotnost (kg)	5.7
Objednací číslo	5133002186
EAN Kód	4892210821522

Standardní výbava (RCS2340)
Ochranný kryt, 150 ml olej na lištu a řetěz

RCS3835T

Řetězová pila 37 cm³ pro použití bez nářadí, vodící lišta 35 cm

- Vysoce výkonná benzínová pila s motorem 37 cm³(1,3 kW / 1,8 HP) PoWR XT™
- Vodící lišta 35 cm
- Tříbodová izolace proti vibracím
- Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
- Vysoká rychlost řetězu 22 m/s
- Automatické mazání řetězu
- Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a zapalovací svíče
- Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
- Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí



Motor (cm³)	37.2
Koňská síla (k)	1.8
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	22
Objem palivové nádrže (l)	0.44
Hmotnost (kg)	4.6
Objednací číslo	5133002386
EAN Kód	4892210132710

Standardní výbava (RCS3835T)
Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní motor, klíč

RCS3840T

Řetězová pila 37 cc pro použití bez nářadí, vodící lišta 40 cm

- Vysoce výkonná benzínová pila s motorem 37 cc (1,3 kW / 1,8 HP) PoWR XT
- Vodící lišta 40 cm
- Tříbodová izolace proti vibracím
- Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
- Vysoká rychlost řetězu 22 m/s
- Automatické mazání řetězu
- Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a zapalovací svíče
- Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
- Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí



Motor (cm³)	37.2
Koňská síla (k)	1.8
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	22
Objem palivové nádrže (l)	0.44
Hmotnost (kg)	4.6
Objednací číslo	5133002387
EAN Kód	4892210132727

Standardní výbava (RCS3840T)
Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní motory, klíč

RCS5140B

51 cm³ POWR XT™ řetězová pila (délka lišty 40 cm)

- Dvoutaktní POWR XT™ 51 cm³ motor poskytuje výjimečný výkon síly a hmotnosti s vysokým momentem
- Čistá technologie motoru
- 40 cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu: 22 m/s pro rychlé a výkonné řezání
- Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost
- Boční přístup k napínání řetězu
- Tříbodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu
- Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí



Motor (cm³)	51
Koňská síla (k)	2.7
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	22.2
Objem palivové nádrže (l)	0.575
Hmotnost (kg)	5.3
Objednací číslo	5133001859
EAN Kód	4892210819222

Standardní výbava (RCS5140B)
Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní motory, klíč

RCS5145B

51 cm³ POWR XT™ řetězová pila

- Dvoutaktní POWR XT™ 51 cm³ motor poskytuje výjimečný výkon síly a hmotnosti s vysokým momentem
- Čistá technologie motoru
- 45 cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu: 22 m/s pro rychlé a výkonné řezání
- Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost
- Boční přístup k napínání řetězu
- Tříbodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu
- Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí



Motor (cm³)	51
Koňská síla (k)	2.7
Délka lišty (cm)	45
Rychlost řetězu (m/s)	22.2
Objem palivové nádrže (l)	0.575
Hmotnost (kg)	5.3
Objednací číslo	5133001858
EAN Kód	4892210819215

Standardní výbava (RCS5145B)
Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní motory, klíč

RCS5133CB

51 cm³ POWR XT™ řetězová pila se 33 cm lištou a s kufrem

- Dvoutaktní POWR XT™ 51 cm³ motor poskytuje výjimečný výkon síly a hmotnosti s vysokým momentem
- Čistá technologie motoru
- 33 cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlost řetězu: 22 m/s pro rychlé a výkonné řezání
- Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost
- Boční přístup k napínání řetězu
- Tříbodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu
- Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí
- Standardní vybavení: vysoce kvalitní kufr



Motor (cm³)	51
Koňská síla (k)	2.7
Délka lišty (cm)	33
Rychlost řetězu (m/s)	22.2
Objem palivové nádrže (l)	0.575
Hmotnost (kg)	5.3
Objednací číslo	5133001860
EAN Kód	4892210819208

Standardní výbava (RCS5133CB)
Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní motory, klíč, kufr

ÚKLID ZAHRADY

Fukary / vysavače a fukary	57–58
Drtiče	60
Kultivátor / štípačky	61



Úklid zahrady

RBV3000CSV 3000 W vysavač/fukar

- Výkonný 3000 W motor
- Přeměna fukar/vysavač
- Dvoupolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375 km/h s tichým režimem
- Skvělý výkon foukače s objemem vzduchu 14 m³/min
- Nože PowerMulching™ zajišťují vysokou odolnost proti nárazu a vysoký mulčovací poměr
- Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním
- Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení



Příkon (W)	3000
Průtok vzduchu rychlost (km/h)	375
Průtok vzduchu (m³/min)	14
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	45
Variabilní rychlost	Ne
Hmotnost (kg)	3.6
Objednací číslo	5133002188
EAN Kód	4892210821423

Standardní výbava (RBV3000CSV)
Vysokorychlostní koncovka zametací trysky, sběrný vak listí 45 l, komfortní popruh Vertebrae™

RBV3000CESV 3000 W fukar/vysavač

- Výkonný 3000 W motor
- Nový design foukače a vysavače 3 v 1 umožňuje použití pouze jako foukač, pouze jako vysavač nebo s oběma trubicami na nářadí
- Vícepolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375 km/h s tichým režimem
- Skvělý výkon fukaru s objemem vzduchu 14 m³/min
- Nože PowerMulching™ zajišťují vysokou odolnost proti nárazu a vysoký mulčovací poměr 16:1
- Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním
- Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení



Příkon (W)	3000
Průtok vzduchu rychlost (km/h)	375
Průtok vzduchu (m³/min)	16
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	45
Variabilní rychlost	Ano
Hmotnost (kg)	5.1
Objednací číslo	5133002190
EAN Kód	4892210821447

Standardní výbava (RBV3000CESV)
Vysokorychlostní koncovka zametací trysky, sběrný vak listí 45 l, komfortní popruh Vertebrae™

RBV26B 26 cm³ POWR LT2™ vysavač/fukar

- Dvoutaktní motor řady PoWR LT2™ 26 cm³ poskytuje výjimečný poměr síla:hmotnost
- Čistá technologie motoru
- Vysoká rychlost vzduchu až 320 km/h s klapkou pro řízení směru
- Sací výkon až do 12 m³/min
- Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během delšího používání a snižovat únavu uživatele
- Poměr mulčování 12:1 snižuje objem listí pro efektivní pytlování



Motor (cm³)	26
Průtok vzduchu rychlost (km/h)	325
Průtok vzduchu (l / min)	12.8
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita- sběrný vak (l)	40
Koňská síla (k)	1
Hmotnost (kg)	4.3
Objednací číslo	5133002353
EAN Kód	4892210117335

Standardní výbava (RBV26B)
Olej pro 2-taktní motory, sběrný vak, vysávací trubka, foukací trubka, klíč

RBL42BP
42 cm³ POWR XT™ zádový benzínový fukar



- Dvoutaktní PoWR XT™ motor 42 cm³ poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti s vysokým momentem
- Čistá technologie motoru
- Vysoká rychlost vzduchu až 300 km/h s klapkou pro řízení směru
- Nejlepší sací výkon ve své třídě: 14,4 m³/min
- Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během delšího používání a snižovat únavu uživatele
- Ergonomický batoh Vertebrae™ s prodyšným polstrováním pro pohodlnou obsluhu



Motor (cm ³)	42
Průtok vzduchu rychlost (km/h)	298
Průtok vzduchu (m ³ /min)	14.4
Koňská síla (k)	2.16
Hmotnost (kg)	8.2
Objednací číslo	5133001879
EAN Kód	4892210818874

Standardní výbava (RBL42BP)
Olej pro 2-taktní motory

Úklid zahrady nemusí být nepříjemná činnost!

Podzim je nejkrásnější období roku, kdy různě zbarvené listí zkrášluje vaši zahradu. Ale listí může dusit váš trávník a vytvářet kluzkou vrstvu na vaší terase. Uklidte si zahradu, výhody uvidíte na jaře!

Přeměňte své listí na přírodní hnojivo plné zdravých živin pro vaši zahradu. Jednoduše zlikvidujte listí prostřednictvím nového elektrického drtiče Ryobi spolu s odřezky a vše přidejte do svého kompostu.

Zapojte celou rodinu. Než začnete s vysáváním listí, odfoukejte jej nebo shrabte na hromadu.

Jaký typ zahradníka jste?

Inovativní

Akumulátorové

Inovativní zahradníci nejsou rádi spoutaní. Užívají si svobodu akumulátorové inovace, kde jeden akumulátor napájí celou řadu nářadí.

PODÍVEJTE SE NA...
18 V Hybridní fukar ONE+
OBL1820H

NOVÝ 36 V fukar/vysavač
RBV36B



Klasický

Benzínové

Klasičtí zahradníci rádi udržují své zahrady tradičně. To je důvod, proč si vždy vybírají benzínové nářadí.

PODÍVEJTE SE NA...
Benzínový zádový fukar
RBL42BP



Spolehlivý

Elektrické

Spolehliví zahradníci nejsou rádi rušení během své práce na zahradě. Mají rádi nepřetržitou dodávku energie a dobu chodu. To je důvod, proč si vždy vybírají síťovou řadu zahradního nářadí Ryobi.

PODÍVEJTE SE NA...
NOVÝ elektrický drtič
RSH2545B





RSH2545B
Elektrický rázový drtič/mulčovač 2500 W, řezná kapacita 45 mm

- Výkonný 2500 W elektrický drtič větví
- Dva reverzibilní kotouče z tvrzené oceli drtí větve, ostružiní a keře na jemný mulč
- Bezpečný plunžr tlačí zelené materiály do drtiče, ale přitom udržuje prsty v bezpečné vzdálenosti od řezných kotoučů
- Integrovaná rukojeť a velká kola pro snadný pohyb po zahradě
- Velká nádoba pojme až 40 l nadrceného materiálu



Příkon (W)	2500
Systém řezání	Kotouče
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (L)	40
Hmotnost (kg)	13.4
Objednací číslo	5133002512
EAN Kód	4892210137951

Standardní výbava (RSH2545B)
Plunžr



RSH2845T
Tichý drtič větví 2800 W

- Tichý drtič větví 2800 W řeže větve do šířky 45 mm
- S mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné řezání
- Automatické samovtahování
- Robustní kovový rám a velká kola pro snadnou manipulaci
- Automatický systém zpětného chodu pro pohodlné odblokování
- Kontejner na štěpky má kapacitu 55 l



Příkon (W)	2800
Systém řezání	Typ s ozubeným bubnem
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (L)	55
Hmotnost (kg)	28.8
Objednací číslo	5133002351
EAN Kód	4892210822482

Standardní výbava (RSH2845T)
55 l kontejner na štěpky



RCP1225
Elektrický kultivátor 1150 W s šířkou záběru 25 cm

- Výkonný motor 1150 W zajišťuje konstantní zanoření kultivátoru do půdy
- 4 robustní kovové kypřicí nože efektivně obrací a rozbíjí zeminu za účelem jemného obdělání půdy
- Průměr zubů: 20 cm
- Šířka řezu: 25 cm
- Nastavitelná radlička pro lepší kontrolu během použití.
- Sklopná rukojeť umožňuje kompaktní uložení.



Příkon (W)	1150
Šířka drážky (mm)	25
Max. hloubka řezání (cm)	20
Průměr nožů (cm)	20
Hmotnost (kg)	16
Objednací číslo	5133002388
EAN Kód	4892210132796

Standardní výbava (RCP1225)
Sestava kola a radličky



RLS4A
1500 W elektrická štípačka, štípací síla: 4 tuny

- Štípací síla 4 tuny
- Trubkový rám, bezpečně drží poleno
- Velká kola a gumová vrstva pro snadné manévrování



Příkon (W)	1500
Maximální pracovní tlak (tuny)	4
Max. délka štípaného materiálu (mm)	52
Hmotnost (kg)	45
Objednací číslo	5133001698
EAN Kód	4892210815958

Standardní výbava (RLS4A)
-



RLS5A
2200 W elektrická štípačka, štípací síla: 5 tun

- Štípací síla 5 tun
- Trubkový rám, bezpečně drží poleno
- Velká kola a gumová vrstva pro snadné manévrování
- Připojitelné nohy



Příkon (W)	2200
Maximální pracovní tlak (tuny)	5
Max. délka štípaného materiálu (mm)	52
Hmotnost (kg)	48
Objednací číslo	5133001700
EAN Kód	4892210815934

Standardní výbava (RLS5A)
-



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství k sekačkám	63–64
Strunové sekačky a křovinořezy	64–67
Příslušenství pro vyvětřování a stříhání živých plotů	67–68
Příslušenství k řetězovým pilám	68–70
Příslušenství k fukarům a vysavačům	70

Nezapomeňte si ověřit kompatibilitu svého nářadí s příslušenstvím na cz.ryobitools.eu/af

Příslušenství



Příslušenství k sekačkám

RAC431 33 cm nůž pro akumulátorové travní sekačky

- Kompatibilní s Ryobi akumulátorovými travními sekačkami RLM18X33H40



Objednací číslo 5132002805
EAN Kód 4892210140494

RAC420 33 cm nůž pro elektrické travní sekačky

- Kompatibilní s elektrickými sekačkami na trávu RLM13E33S



Objednací číslo 5132002771
EAN Kód 4892210134042

RAC432 36 cm nůž pro akumulátorové travní sekačky

- 36 cm nůž kompatibilní s Hybrid travní sekačkou RLM18C36H25



Objednací číslo 5132002806
EAN Kód 4892210140487

RAC404 40 cm nůž pro benzínové travní sekačky

- 40 cm nůž kompatibilní s akumulátorovými travními sekačkami Ryobi včetně RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.



Objednací číslo 5132002438
EAN Kód 4892210813497

RAC412 46 cm nůž pro akumulátorové travní sekačky

- Kompatibilní s akumulátorovými travními sekačkami Ryobi se záběrem 46 cm včetně RLM36X46H50HI a RLM36X46L5F



Objednací číslo 5132002695
EAN Kód 4892210821690

RAC400

**Náhradní nůž - sekačka na trávu pro RLM140HP/
RLM140SP/RLM4617SM**

- Kompatibilní s benzínovými travními sekačkami Ryobi: RLM140HP, RLM140SP, RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE, RLM4614, RLM46140, RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO.



Objednací číslo 5132002275
EAN Kód 4892210134035

RAC409

Náhradní nůž - sekačka na trávu pro RLM5319SME

- Kompatibilní s benzínovými travními sekačkami Ryobi řady RLM53



Objednací číslo 5132002632
EAN Kód 4892210818355

RAC102

15 x 2,0 mm struna

- Kulatá struna kompatibilní s benzínovými a elektrickými síťovými a akumulátorovými strunovými sekačkami včetně Ryobi RLT36, RLT36C33, RLT36C33



Objednací číslo 5132002639
EAN Kód 4892210818560

RAC103

50 m x 2,0 mm struna

- Kulatá struna kompatibilní s benzínovými a elektrickými síťovými a akumulátorovými strunovými sekačkami včetně Ryobi RLT36, RLT36C3325, RLT36C33



Objednací číslo 5132002640
EAN Kód 4892210818577

RAC104

15 m x 2,4 mm struna

- Kulatá struna kompatibilní s benzínovými a elektrickými síťovými a akumulátorovými strunovými sekačkami včetně Ryobi RFT254, RLT26, RLT30, série: RLT430, RBC26, RBC30, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430, RBC52



Objednací číslo 5132002641
EAN Kód 4892210818584

RAC105

50 m x 2,4 mm struna

- Kulatá struna kompatibilní s benzínovými a elektrickými síťovými a akumulátorovými strunovými sekačkami včetně Ryobi série: RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430, RBC52



Objednací číslo 5132002642
EAN Kód 4892210818591

RAC100

15 m x 1,2 mm struna

- Kulatá struna kompatibilní s elektrickými síťovými strunovými sekačkami včetně Ryobi RLT3025F, RLT3025S, RLT3023.



Objednací číslo 5132002637
EAN Kód 4892210818546

RAC101

15 m x 1,6 mm struna

- Kulatá struna kompatibilní s elektrickými síťovými a akumulátorovými strunovými sekačkami včetně Ryobi RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825Li, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830Li



Objednací číslo 5132002638
EAN Kód 4892210818553

RAC131

25 m struna, průměr: 1,3 mm

- Univerzální struna pro elektrické síťové a akumulátorové strunové sekačky



Objednací číslo 5132002624
EAN Kód 4892210818102

RAC132

25 m struna, průměr: 1,5 mm

- Univerzální struna pro elektrické síťové a akumulátorové strunové sekačky



Objednací číslo 5132002625
EAN Kód 4892210818119

RAC123
3x strunová hlava s 1,5 struny (vinutá) pro RLT4027

- Cívky 1,5 mm (trojbalení) pro síťové strunové sekačky RLT4027, RLT5027, RLT6030
- Vinutá struna pro nižší hlučnost a zvlášť vysokou pevnost



Objednací číslo 5132002671
EAN Kód 4892210819697

RAC125
3x strunová hlava s 1,6 mm struny

- Cívky 1,6 mm (trojbalení) kompatibilní se všemi strunovými sekačkami Ryobi 18 V ONE+™



Objednací číslo 5132002434
EAN Kód 4892210813480

RAC143
Cívky pro strunové sekačky se strunou 2,0 mm (trojbalení)

- Kompatibilní se všemi akumulátorovými strunovými sekačkami Ryobi v řadě RLT36
- Vinutá struna pro nižší hlučnost a zvlášť vysokou pevnost
- (Nahrazuje RAC127)



Objednací číslo 5132002770
EAN Kód 4892210133298

RAC119
3x strunová hlava s 2x 1,2 mm struny pro RLT3025S

- Kompatibilní s elektrickými síťovými strunovými sekačkami Ryobi včetně RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 a RLT3123
- Hlava s dvěma strunami a podáváním úderem



Objednací číslo 5132002591
EAN Kód 4892210817679

RAC139
Hlava s cepovými noži pro akumulátorové vyžínače trávy

- Zoubkované hrany nožů usnadňují sekání husté trávy a vegetace



Objednací číslo 5132002707
EAN Kód 4892210822161

RAC108
Tri-Arc 20 cm nůž pro RBC26/RBC30/RBC254/RBC430/RBC1020

- 20cm kotouč křovinořezu kompatibilní se všemi benzínovými křovinořezami Ryobi, síťovými křovinořezami Ryobi RBC7020, RBC1020, RBC1226l a akumulátorovými křovinořezami Ryobi RBC18X20B4
- (Nahrazuje LTA024)



Objednací číslo 5132002650
EAN Kód 4892210818621

RAC117
26 cm třízubý Tri-Arc nůž

- 20 cm kotouč křovinořezu kompatibilní se všemi benzínovými křovinořezami Ryobi
- (Nahrazuje LTA034 a RAC107)



Objednací číslo 5132002668
EAN Kód 4892210819734

RAC137
Robustní ochranný kryt pro použití s řezným kotoučem Ryobi RAC136

- Pevný ochranný kryt pro použití s Ryobi RAC136. Řezný kotouč pro benzínové křovinořezy Ryobi včetně řady RCS42, řady RBC47 a řady RBC52



Objednací číslo 5132002764
EAN Kód 4892210132192

RAC136
Řezný kotouč s 26 zuby pro křovinořezy

- Vysoce odolný řezný kotouč s 26 zuby pro řezání hustých křovin a malých stromků kompatibilní s benzínovými křovinořezami Ryobi včetně řady RBC42, řady RBC47 a řady RBC52



Objednací číslo 5132002763
EAN Kód 4892210132185

RAC138
Vertebrae+ popruh pro strunové kosy a křovinořezy

- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ zajišťují rovnováhu, komfort a podporu



Objednací číslo 5132002706
EAN Kód 4892210822154



Příslušenství pro vyvětvování a stříhání živých plotů

RAC235
20 cm lišta pro OPP1820, RPP1820Li

- Kompatibilní se všemi akumulátorovými tyčovými odvětvovacími pilami Ryobi 18V ONE+™



Objednací číslo 5132002589
EAN Kód 4892210817655

RAC234
20 cm řetěz

- Kompatibilní se všemi akumulátorovými tyčovými odvětvovacími pilami Ryobi 18 V ONE+™



Objednací číslo 5132002588
EAN Kód 4892210817648

RAC239
25 cm lišta pro prořezávací pilu

- Kompatibilní s elektrickými síťovými tyčovými odvětvovacími pilami Ryobi řady RPP75.



Objednací číslo 5132002714
EAN Kód 4892210131980

RAC240
25 cm řetěz - prořezávací pila

- Kompatibilní s elektrickými síťovými tyčovými odvětvovacími pilami Ryobi řady RPP75



Objednací číslo 5132002715
EAN Kód 4892210131997

RAC805
**Ergonomické popruhy pro odvětvování
prostřednictvím tyče a stříhání živých plotů**

- Naše unikátní ergonomické popruhy Vertebrae+™ nesou hmotnost vašeho tyčového produktu a umožňují vám se zaměřit na prováděnou práci
- Poskytují stabilní výšku, čímž napomáhají k zajištění rovnoměrného zastřížení živých plotů
- Kompatibilní se všemi tyčovými odvětvovacími pilami a nůžkami na živé ploty, stejně jako s většinou konkurenčních jednotek



Objednací číslo 5132002765
EAN Kód 4892210132451

RAC305
50 cm HedgeSweep™

- Univerzální HEDGESWEEP™



Objednací číslo 5132002437
EAN Kód 4892210813466

Příslušenství k řetězovým pilám



RAC213
14" náhradní lišta pro RCS1835

- Kompatibilní s elektrickými síťovými řetězovými pilami RCS1835



Objednací číslo 5132002575
EAN Kód 4892210816832

RAC248
35cm lišta pro elektrické síťové řetězové pily

- Kompatibilní s akumulátorovou řetězovou pilou Ryobi 36 V RCS36X3550Hi



Objednací číslo 5132002783
EAN Kód 4892210137821

RAC214
40 cm náhradní lišta pro řetězové pily

- Kompatibilní s elektrickou síťovou řetězovou pilou Ryobi RCS2040



Objednací číslo 5132002576
EAN Kód 4892210816849

RAC224
40 cm řetěz pro RCS2040

- Kompatibilní s elektrickými síťovými řetězovými pilami RCS2040.



Objednací číslo 5132002649
EAN Kód 4892210818645

RAC212
40 cm náhradní lišta pro benzínové řetězové pily

- Kompatibilní s benzínovými řetězovými pilami Ryobi včetně řady RCS40, řady RCS42



Objednací číslo 5132002574
EAN Kód 4892210816825

RAC236
33 cm lišta pro benzínové řetězové pily

- Kompatibilní s benzínovými řetězovými pilami Ryobi řady RCS51



Objednací číslo 5132002630
EAN Kód 4892210818065

RAC242

35 cm řetěz pro řetězovou pilu

- Kompatibilní s akumulátorovou řetězovou pilou Ryobi 36 V RCS36X3550Hi



Objednací číslo 5132002712
EAN Kód 4892210130105

RAC231

45 cm lišta pro řetězové pily

- Kompatibilní s benzínovými řetězovými pilami Ryobi včetně řady RCS48, řady RCS51



Objednací číslo 5132002477
EAN Kód 4892210814371

Příslušenství k fukarům a vysavačům



RAC358

40 l vak pro benzínové fukary/vysavače

- Kompatibilní s benzínovými fukary/vysavači Ryobi včetně RBV26, RBV26B



Objednací číslo 5132002427
EAN Kód 4892210813060

RAC359

Vak pro fukar/vysavač pro RBV3000CSV, RBV3000CESV a RBV36B

- Kompatibilní s akumulátorovými a síťovými fukary/vysavači Ryobi včetně RBV3000CSV, RBV3000CESV a RBV36B



Objednací číslo 5132002713
EAN Kód 4892210131973

Elektrické nářadí Ryobi



Bud'te doma šťastnější s nářadím Ryobi

Elektrické nářadí Ryobi je nářadím pro každý úkol

Ať už jste nadšený domácí kutil, fanda do aut nebo si prostě jen chcete vylepšit vzhled svého domova, elektrické nářadí Ryobi je navrženo tak, aby vždy vyhovovalo vašim potřebám.

Více informací
o řadě elektrického
nářadí najdete na:
cz.ryobitools.eu
nebo si vyzvednete katalog
elektrického nářadí
v prodejně.

**RYOBI®****DESIGNED
TO DO
MORE**ryobitools.eu

JEDEN akumulátor
Více než 40 druhů nářadí
Nekonečné možnosti



@RyobiToolsEU



Techtronic Industries České s.r.o.
Hvězdova 1716 / 2b
140 00 Praha 4 - Nusle

Tel: +420 244 402 531
Fax: +420 244 402 536
Email: kancelar@tti-emea.com
Web: cz.ryobitools.eu

Razítko prodejce:

Pavel Harom
Fibichova 1420
51601 Rychnov n. Kn.

mobil 777 290 652
kancelář: 603 290 652
mail: p.harom@tiscali.cz
www.naradi-harom.cz

Obsah katalogu je správný v okamžiku předání do tisku. Společnost Ryobi si vyhrazuje právo na změnu obrázků a cen bez předchozího oznámení. Obchodní značka RYOBI® je možné používat na základě licence udělené společností Ryobi Limited.

5139000792